



movit

CATALOGO 2026

www.movit-spareparts.it



INDICE

I. ALBERI CARDANICI E PARTI DI RICAMBIO	3
Tubo cardanico triangolare.....	5
Alberi cardanici triangolari	6
Tubo cardanico stellare	6
Alberi cardanici stellari	7
Tubo cardanico limone	8
Forcelle	11
Snodi cardanici	12
Crociere cardaniche	13
Ruote libere	14
Frizioni a dischi	15
Limitatori a nottolini.....	16
Bulloni di sicurezza.....	17
Frizioni automatiche.....	18
Protezioni cardaniche - contro cuffie.....	21
Scatole ingranaggi.....	22
II. COMPONENTI PER RIMORCHI	26
Ralle	27
Servotimoni	30
Ruote in ferro	31
III. FANALERIA E MATERIALE ELETTRICO	32
Monitor e telecamere	33
Kit impianti e barre luci	33
Fari lavoro LED	34
Lampade rotanti	35
Pannellistica	35
Materiale elettrico	36
IV. LAVORAZIONE TERRA	38
Mazze per trinciasarmenti	39
Denti a lama	48
Denti rototerra	52
Ancora Michel	55
Vomeri e ancore.....	56
Molle coltivatore.....	59
Staffe per molla coltivatore	60
Molle cancellatraccia	62
Molle tipo italiano	63
Molle doppia spira	64
Molle chisel	65
Dischi per erpice	66
Supporto per dischi erpice	67
Supporto per cuscinetti	67

V. ATTREZZATURE	70
Pinze forestali.....	71
Rotori	71
VI. ATTACCHI A TRE PUNTI E RICAMBI	72
Coppiglie.....	73
Molle fermaganci	74
Terzi punti meccanici.....	74
Ganci rapidi.....	76
Rotule.....	77
Testine sollevamento.....	79
Supporti rotula sferica.....	80
Perni attacco attrezzi.....	80
Perni traino con maniglia.....	81
Spinotti.....	82
Perni.....	82
Boccole riduzione.....	84
Terzi punti idraulici.....	84
VII. ACCESSORI OLEODINAMICI.....	86
Tubi oleodinamici.....	87
Tubo idropulitrice	87
Raccordi a pressare.....	89
Adattatori.....	98
Innesti rapidi.....	106
Tappi parapolvere per innesti rapidi.....	106
Cilindri oleodinamici.....	107
Valvole idrauliche.....	108
Motori orbitali.....	113
Distributori oleodinamici.....	116
Distributori elettrici.....	122
Moltiplicatori.....	123
Pompe ad ingranaggi.....	125



movit

**ALBERI CARDANICI
E PARTI DI RICAMBIO**

TUBO CARDANICO TRIANGOLARE



CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
AC.22.1002	T1 INT	AC.22.1012	T6 INT
AC.22.1001	T1 EST	AC.22.1011	T6 EST
AC.22.1004	T2 INT	AC.22.1019	T7 INT
AC.22.1003	T2 EST	AC.22.1021	T8 INT SP.4,5
AC.22.1008	T4 INT	AC.22.1020	T8 EST
AC.22.1007	T4 EST	AC.22.1017	T9 INT
AC.22.1009	T5 EST		

SERIE	CROCIERA	ESTERNO	INTERNO
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

ALBERI CARDANICI TRIANGOLARI



CODICE	DESCRIZIONE
AC.01.1041	ALBERO CARDANICO T1 L.700
AC.01.1042	ALBERO CARDANICO T1 L.800
AC.01.1044	ALBERO CARDANICO T1 L.900
AC.01.1043	ALBERO CARDANICO T1 L.1000
AC.01.1046	ALBERO CARDANICO T1 L.1500
AC.01.1009	ALBERO CARDANICO T1 L.1800
AC.01.1048	ALBERO CARDANICO T1 L.2000
AC.01.1063	ALBERO CARDANICO T2 L.800
AC.01.1064	ALBERO CARDANICO T2 L.1000
AC.01.1065/A	ALBERO CARDANICO T2 L.1200
AC.01.1065/B	ALBERO CARDANICO T2 L.1400
AC.01.1068	ALBERO CARDANICO T2 L.1500
AC.01.1066	ALBERO CARDANICO T2 L.1600
AC.01.1067	ALBERO CARDANICO T2 L.1800
AC.01.1067/A	ALBERO CARDANICO T2 L.2000
AC.01.1102	ALBERO CARDANICO T4 L.700
AC.01.1103	ALBERO CARDANICO T4 L.800
AC.01.1103/A	ALBERO CARDANICO T4 L.900
AC.01.1104	ALBERO CARDANICO T4 L.1000
AC.01.1105	ALBERO CARDANICO T4 L.1200
AC.01.1106	ALBERO CARDANICO T4 L.1400
AC.01.1069	ALBERO CARDANICO T4 L.1500
AC.01.1110	ALBERO CARDANICO T4 L.1600
AC.01.1107	ALBERO CARDANICO T4 L.1800
AC.01.1108	ALBERO CARDANICO T4 L.2000

CODICE	DESCRIZIONE
AC.01.1122	ALBERO CARDANICO T5 L.700
AC.01.1123	ALBERO CARDANICO T5 L.800
AC.01.1124	ALBERO CARDANICO T5 L.1000
AC.01.1124/A	ALBERO CARDANICO T5 L.1100
AC.01.1125	ALBERO CARDANICO T5 L.1200
AC.01.1017	ALBERO CARDANICO T5 L.1600
AC.01.1143	ALBERO CARDANICO T6 L.700
AC.01.1144	ALBERO CARDANICO T6 L.800
AC.01.1144/A	ALBERO CARDANICO T6 L.900
AC.01.1145	ALBERO CARDANICO T6 L.1000
AC.01.1145/A	ALBERO CARDANICO T6 L.1100
AC.01.1146	ALBERO CARDANICO T6 L.1200
AC.01.1146/A	ALBERO CARDANICO T6 L.1400
AC.01.1147	ALBERO CARDANICO T6 L.1500
AC.01.1150	ALBERO CARDANICO T6 L.1600
AC.01.1149	ALBERO CARDANICO T6 L.1800
AC.01.1151	ALBERO CARDANICO T6 L.2000
AC.01.1277	ALBERO CARDANICO T8 L.1000
AC.01.1279	ALBERO CARDANICO T8 L.1200
AC.01.1278	ALBERO CARDANICO T8 L.1400
AC.01.1278/A	ALBERO CARDANICO T8 L.2000

ALBERI CARDANICI TRIANGOLARI C/G.O.



CODICE	DESCRIZIONE
AC.01.1274/D	ALBERO CARDANICO T4 L.1000 C/G.O.
AC.01.1274/C	ALBERO CARDANICO T4 L.1200 C/G.O.
AC.01.1274/B	ALBERO CARDANICO T4 L.1400 C/G.O.
AC.01.1274	ALBERO CARDANICO T4 L.1800 C/G.O.
AC.01.1281	ALBERO CARDANICO T4 L.1800 C/DOPPIO G.O.
AC.01.1275/C	ALBERO CARDANICO T6 L.1200 C/G.O.
AC.01.1275/B	ALBERO CARDANICO T6 L.1400 C/G.O.
AC.01.1275	ALBERO CARDANICO T6 L.1800 C/G.O.
AC.01.1280	ALBERO CARDANICO T6 L.1800 C/DOPPIO G.O.
AC.01.1280/A	ALBERO CARDANICO T6 L.2000 C/DOPPIO G.O.

TUBO CARDANICO STELLARE



CODICE	DESCRIZIONE
AC.41.1000	S4 INT - 36S
AC.41.1001	S5 EST - 36S
AC.41.1002	S5 H - 10S
AC.41.1003	S6 - 10S

SERIE	CROCIERA	ESTERNO	INTERNO
6			
7			
7 NEW			
8			
W2500			
9			
10			

ALBERI CARDANICI STELLARI

CODICE	DESCRIZIONE
AC.01.1330	ALBERO CARDANICO W2500 L.1000
AC.01.1334	ALBERO CARDANICO W2500 L.1200
AC.01.1321	ALBERO CARDANICO W2500 L.1400
AC.01.1323	ALBERO CARDANICO W2500 L.1800
AC.01.1326	ALBERO CARDANICO W2500 L.2000
AC.01.1331	ALBERO CARDANICO W2600 L.1400
AC.01.1335	ALBERO CARDANICO W2600 L.2000



ALBERI CARDANICI STELLARI C/G.O.



CODICE	DESCRIZIONE
AC.01.1320	ALBERO CARDANICO W2580 L.1800 C/G.O.
AC.01.1286	ALBERO CARDANICO W2680 L.1800 C/G.O. 1"3/4 Z6
AC.01.1287	ALBERO CARDANICO W2680 L.1800 C/G.O. 1"3/4 Z20


TUBO CARDANICO LIMONE



CODICE	DESCRIZIONE
AC.40.1001	OOa INT
AC.40.1011	Oa EST
AC.40.1002	OV INT
AC.40.1012	1 EST
AC.40.1003	1b INT
AC.40.1013	2a EST

SERIE	CROCIERA	ESTERNO	INTERNO
1S			
2S			
4S			
5S			
6S			
32S			

FORCELLE TUBO TRIANGOLARE




CODICE	SERIE	D(mm)	W(mm)	W1(mm)	L(mm)	H(mm)
AC.04.1001	1 EST.	22	54	56,3	80	32,4
AC.04.1002	1 INT.	22	54	56,3	80	26,6
AC.04.1003	2 EST.	23,8	61,3	63,8	84	36,1
AC.04.1004	2 INT.	23,8	61,3	63,8	84	29
AC.04.1005	3 EST.	27	70	72,8	92	43,4
AC.04.1006	3 INT.	27	70	72,8	92	36,1
AC.04.1007	4 EST.	27	74,6	77,1	92	43,4
AC.04.1008	4 INT.	27	74,6	77,1	92	36,1
AC.04.1009	5 EST.	30,2	80	82,6	98	51,3
AC.04.1010	5 INT.	30,2	80	82,6	98	44,7
AC.04.1011	6 EST.	30,2	92	94,6	106	53,6
AC.04.1012	6 INT.	30,2	92	94,6	106	44,7
AC.04.1013/A	7 N.T. EST.	35	94	97,2	106	53,6
AC.04.1013	7 N.T. INT.	35	94	97,2	106	44,7
AC.04.1017	8 EST.	35	106,5	109,6	127	62,7
AC.04.1018	8 INT.	35	106,5	109,6	127	53,6
AC.04.1022	9 EST.	41	108	111,2	132	62,7
AC.04.1023	9 INT.	41	108	111,2	132	53,6

FORCELLE TUBO LIMONE




CODICE	SERIE	D(mm)	W(mm)	W1(mm)	L(mm)	D1(mm)	H(mm)
AC.28.0010	W2100 EST.	22	54	56,3	80	30	39,1
AC.28.0001	W2100 INT.	22	54	56,3	80	23,7	30,8
AC.28.0011	W2200 EST.	23,8	61,3	63,8	84	41,2	48
AC.28.0002	W2200 INT.	23,8	61,3	63,8	84	34,5	40,1
AC.28.0012	W2300 EST.	27	74,6	77,1	92	41,2	48
AC.28.0003	W2300 INT.	27	74,6	77,1	92	34,5	40,1
AC.28.0013		27	74,6	77,1	92	48	57,5
AC.28.0004		27	74,6	77,1	92	39,5	49
AC.28.0014	W2400 EST.	32	76	78,6	98	48	57,5
AC.28.0005	W2400 INT.	32	76	78,6	98	39,5	49
AC.28.0016	W220 EST.	30,2	92	94,6	106	48	57,5
AC.28.0007	W220 INT.	30,2	92	94,6	106	39,5	49

FORCELLE TUBO STELLARE




CODICE	SERIE	D(mm)	W(mm)	W1(mm)	L(mm)
AC.28.0017/A	W2400 EST. S5	32	76	94,6	106
AC.28.0008/A	W2400 INT. S4	32	76	94,6	106
AC.28.0018	W240 EST. S5	35	106,5	109,6	127
AC.28.0009	W240 INT. S4	35	106,5	109,6	127
AC.28.1017	W2500 EST. S5	36	89	100	116
AC.28.1008	W2500 INT. S4	36	89	100	116
AC.28.0020	W2600 EST. S6	42	104	120	130
AC.28.0019	W2600 INT. S5H	42	104	120	130

FORCELLE CON PULSANTE E DOPPIO PULSANTE




CODICE	SERIE	D(mm)	W(mm)	W1(mm)	L(mm)	L1(mm)	L2(mm)	ATTACCO
AC.05.1001	1	22	54	56,3	93	21	22	1"3/8 Z6
AC.05.1002	2	23,8	61,3	63,8	99	21	22	1"3/8 Z6
AC.05.1003	3	27	70	72,8	104	21	22	1"3/8 Z6
AC.05.1004	4	27	74,6	77,1	108	21	22	1"3/8 Z6
AC.05.1008	5	30,2	80	82,6	111	21	22	1"3/8 Z6
AC.05.1010	6	30,2	92	94,6	118	21	22	1"3/8 Z6
AC.05.1013	7 NUOVO	35	94	97,2	116	21	22	1"3/8 Z6
AC.05.1017	8	35	106,5	109,6	124	21	22	1"3/8 Z6




CODICE	SERIE	D(mm)	W(mm)	W1(mm)	L(mm)	L1(mm)	L2(mm)	ATTACCO
AC.05.1017/A	8	35	106,5	109,6	132	26	27	1"3/4 Z6
AC.05.1017/B	8	35	106,5	109,6	132	29	27	1"3/4 Z20
AC.05.1021	9	41	108	111,7	131	21	27	1"3/4 Z6
AC.05.1027	9	41	108	111,7	131	21	27	1"3/4 Z20
AC.05.1023	10	41	118	121,7	131	21	27	1"3/4 Z6
AC.05.1058	10	41	118	121,7	131	21	27	1"3/4 Z20
AC.05.1010/A	6	30,2	92	94,6	118	21	22	1"3/4 Z6
AC.05.1010/B	6	30,2	92	94,6	118	21	22	1"3/4 Z20
AC.05.1014	7	35	94	97,2	116	21	22	1"3/4 Z6
AC.05.1015	7	35	94	97,2	116	21	22	1"3/4 Z20

FORCELLE PER G.O. - TUBO TRIANGOLARE




SERIE	D1(mm)	W1(mm)	D2(mm)	W2(mm)	D(mm)	W(mm)	L(mm)	H(mm)
G.O. T4 EST.	23,8	91	27	74,6	27	77,1	94	43,4
G.O. T4 INT.	23,8	91	27	74,6	27	77,1	94	36,1
G.O. T6 EST.	27	100	30,2	92	30,2	94,6	112,5	53,6
G.O. T6 INT.	27	100	30,2	92	30,2	94,6	112,5	44,7

FORCELLE PER G.O. - TUBO LIMONE



SERIE	D1(mm)	W1(mm)	D2(mm)	W2(mm)	D(mm)	W(mm)	L(mm)	H(mm)
G.O. W2400 EST.	27	94	32	78	32	78,6	121	57,5
G.O. W2400 INT.	27	94	32	78	32	78,6	121	49

FORCELLE PER G.O. - TUBO STELLARE



SERIE	D1(mm)	W1(mm)	D2(mm)	W2(mm)	D(mm)	W(mm)	L(mm)	H(mm)
G.O. W2500 EST.	32	106	36	89	36	92,2	115,5	56,8
G.O. W2500 INT.	32	106	36	89	36	92,2	115,5	47,4
G.O. W2600 EST.	36	124	42	104	42	107,4	132	67,6
G.O. W2600 INT.	36	124	42	104	42	107,4	132	56,8

SNODI CARDANICI

SNODI TRIANGOLARI

CODICE	DESCRIZIONE
AC.02.1003	SNODO T1 INT
AC.02.1002	SNODO T1 EST
AC.02.1005	SNODO T2 INT
AC.02.1004	SNODO T2 EST
AC.02.1009	SNODO T4 INT
AC.02.1008	SNODO T4 EST
AC.02.1011	SNODO T5 INT
AC.02.1010	SNODO T5 EST
AC.02.1013	SNODO T6 INT
AC.02.1012	SNODO T6 EST
AC.02.1015	SNODO T7 INT
AC.02.1014	SNODO T7 EST
AC.02.1015/A	SNODO T7 T.N. INT
AC.02.1014/A	SNODO T7 T.N. EST
AC.02.1017	SNODO T8 INT
AC.02.1016	SNODO T8 EST
AC.02.1018	SNODO T9 INT
AC.02.1019	SNODO T9 EST



SNODI TIPO WS

CODICE	DESCRIZIONE
AC.27.1001	SNODO WC 2100 INT
AC.27.1009	SNODO WC 2100 EST
AC.27.1002	SNODO WC 2200 INT
AC.27.1010	SNODO WC 2200 EST
AC.27.1003	SNODO WC 2300 INT OV
AC.27.1011	SNODO WC 2300 EST 1
AC.27.1003/A	SNODO WC 2300 INT 1B
AC.27.1011/A	SNODO WC 2300 EST 2A
AC.27.1005	SNODO WC 2400 INT
AC.27.1013	SNODO WC 2400 EST
AC.27.1014	SNODO WC 2500 INT
AC.27.1015	SNODO WC 2500 EST
AC.27.1018	SNODO WC 2600 INT
AC.27.1018/A	SNODO WC 2600 EST
AC.27.1016	SNODO WC 220 EST
AC.27.1016/A	SNODO WC 220 INT
AC.27.1017	SNODO WC 240 EST
AC.27.1017/A	SNODO WC 240 INT

SNODI-GIUNTI PER G.O.


CODICE	DESCRIZIONE
AC.20.1001	GIUNTO G.O. T4 INTERNO
AC.20.1002	GIUNTO G.O. T4 ESTERNO
AC.20.1003	GIUNTO G.O. T6 INTERNO
AC.20.1004	GIUNTO G.O. T6 ESTERNO
AC.42.1003	GIUNTO G.O. W2480 su tubo 1B INTERNO
AC.42.1004	GIUNTO G.O. W2480 su tubo 2A ESTERNO
AC.42.1006	GIUNTO G.O. W2580 su tubo S4 - 1"3/4 Z6
AC.42.1006/A	GIUNTO G.O. W2580 su tubo S4 - 1"3/4 Z20
AC.42.1007	GIUNTO G.O. W2580 su tubo S5 - 1"3/4 Z6
AC.42.1007/A	GIUNTO G.O. W2580 su tubo S5 - 1"3/4 Z20
AC.42.1008	GIUNTO G.O. W2680 INTERNO
AC.42.1009	GIUNTO G.O. W2680 ESTERNO
AC.42.1008/A	GIUNTO G.O. W2680 INTERNO - 1"3/4 Z6
AC.42.1009/A	GIUNTO G.O. W2680 ESTERNO - 1"3/4 Z6

CROCIERE CARDANICHE



SERIE	D(mm)	W(mm)	540 min-1			1000 min-1			CODICE	DESCRIZIONE
			CV	KW	NM	CV	KW2	NM3		
1	22	54	16	12	210	25	18	172	AC.03.1001	CROCIERA T1
2	23,8	61,3	21	15	270	31	23	220	AC.03.1002	CROCIERA T2
3	27	70	30	22	390	47	35	330	AC.03.1003	CROCIERA T3
4	27	74,6	35	26	460	55	40	380	AC.03.1004	CROCIERA T4
5	30,2	80	47	35	620	74	54	520	AC.03.1006	CROCIERA T5
6	30,2	92	64	47	830	100	74	710	AC.03.1007	CROCIERA T6
7	30,2	106,5	75	55	970	118	87	830	AC.03.1008/A	CROCIERA T7 T.V.
7 NUOVO	35	94	75	55	970	118	87	830	AC.03.1008	CROCIERA T7 T.N.
8	35	106,5	95	70	1240	150	110	1050	AC.03.1010	CROCIERA T8
9	41	108	120	88	1560	190	140	1340	AC.03.1012	CROCIERA T9
10	41	118	145	106	1905	230	170	1650	AC.03.1009	CROCIERA T10
W2400	32	76	53	39	695	83	61	580	AC.30.1006	CROCIERA T.W2400
W2500	36	89	90	66	1175	139	102	975	AC.30.1007	CROCIERA T.W2500
W2600	42	104	107	79	1400	166	122	1165	AC.30.1008	CROCIERA T.W2600


CROCIERE CARDANICHE PER G.O.



SERIE	D1(mm)	W1(mm)	D2(mm)	W2(mm)	CODICE	DESCRIZIONE
4XGO	23,8	74,6	27	91	AC.20.1010	CROCIERA T4
6XGO	27	92	30,2	100	AC.20.1011	CROCIERA T6
8XGO	30,2	106,4	35	106	AC.20.1012	CROCIERA T8
W2480	27	76	32	94	AC.20.1013	CROCIERA T.W2480
W2580	32	89	36	106	AC.20.1014	CROCIERA T.W2580

RUOTE LIBERE


RLS



CODICE	DESCRIZIONE
AC.18.1000	RL1 T1
AC.18.1001	RL1 T2
AC.18.1003	RL1 T4
AC.18.1003/A	RL1 T4 CONTRARIA

SERIE	Momento Torcente (Nm)	ATTACCO	L(mm)	L1(mm)
1-R1	1800	1"3/8 Z6	125	24
2-R1	2000	1"3/8 Z6	130	24
4-R1	2400	1"3/8 Z6	138	24


RLS2




CODICE	DESCRIZIONE
AC.18.1004	RL2 T5
AC.18.1006	RL2 T6
AC.18.1006/A	RL2 T6 CONTRARIA
AC.18.1005	RL2 T6 1"3/4 Z6
AC.18.1007	RL2 T8
AC.18.1007/A	RL2 T8 1"3/4 Z6

SERIE	Momento Torcente (Nm)	ATTACCO	L(mm)	L1(mm)
5-R2	3500	1"3/8 Z6	160	24
6-R2	3500	1"3/8 Z6	167	24
6-R2 3/4	3500	1"3/4 Z6	167	24
8-R2	3500	1"3/8 Z6	177	24
8-R2 3/4	3500	1"3/4 Z6	177	24

RAS1




RAS2



CODICE	SERIE	Momento Torcente (Nm)	ATTACCO M.	ATTACCO F.	L(mm)	L1(mm)	L2(mm)
AC.18.1011	RAS1	2400	1"3/8 Z6	1"3/8 Z6	142	24	38

CODICE	SERIE	Momento Torcente (Nm)	ATTACCO M.	ATTACCO F.	L(mm)	L1(mm)	L2(mm)
AC.18.1011/A	RAS2	3500	1"3/8 Z6	1"3/8 Z6	161	24	38




FRIZIONI A DISCHI



FD1
FD2

CODICE	DESCRIZIONE
AC.12.1003	FD1 T4
AC.12.1004	FD2 T5
AC.12.1010	FD2 T6
AC.14.1011	FD2 T8 1"3/4 Z6
AC.14.1012	FD2 T8 1"3/4 Z20

SERIE	Momento Torcente (Nm)	DIAM. DISCHI	ATTACCO	L(mm)	L1(mm)	D
4S.FFV1	1200	140	1"3/8 Z6	154	29	180
5S.FFV2	1500	160	1"3/8 Z6	152,5	29	200
6S.FFV2	1500	160	1"3/8 Z6	159,5	29	200
8S.FFV2C	1800	160	1"3/4 Z6	166,5	29	200
8S.FFV2E	1800	160	1"3/4 Z20	166,5	29	200



FD4


CODICE	DESCRIZIONE
AC.14.1010	FD4 T8
AC.12.1010/A	FD4 T8 1"3/4 Z6
AC.12.1010/C	FD4 T8 1"3/4 Z20
AC.14.1014	FD4 T10 1"3/4 Z6
AC.14.1015	FD4 T10 1"3/4 Z20

SERIE	Momento Torcente (Nm)	DIAM. DISCHI	ATTACCO	L(mm)	L1(mm)	D
8S.FFV4	2500	160	1"3/8 Z6	182	29	200
8S.FFV4C	2500	160	1"3/4 Z6	182	29	200
8S.FFV4E	2500	160	1"3/4 Z20	182	29	200
10S.FFV4C	3000	160	1"3/4 Z6	191	29	200
10S.FFV4E	3000	160	1"3/4 Z20	191	29	200

LIMITATORI A NOTTOLINI



CODICE	DESCRIZIONE
AC.10.1000	LN1 T1
AC.10.1001	LN2 T1
AC.10.1005	LN2 T2
AC.10.1010	LN3 T2

CODICE	DESCRIZIONE
AC.10.1011	LN3 T4
AC.10.1012	LN4 T4
AC.10.1016	LN5 T6





LN1

SERIE	Momento Torcente (Nm)	ATTACCO	L(mm)	L1(mm)
1S.SA1	400	1"3/8 Z6	124	24
2S.SA1	400	1"3/8 Z6	129	24



LN2

SERIE	Momento Torcente (Nm)	ATTACCO	L(mm)	L1(mm)
2S.SA2	800	1"3/8 Z6	149	24



LN3

SERIE	Momento Torcente (Nm)	ATTACCO	L(mm)	L1(mm)
2S.SA3	1200	1"3/8 Z6	152,5	17,5
4S.SA3	1200	1"3/8 Z6	160,5	17,5
4S.SA4	1200	1"3/8 Z6	178	20





LN5

SERIE	Momento Torcente (Nm)	ATTACCO	L(mm)	L1(mm)
6S.SA5	2000	1"3/8 Z6	211	20



BULLONI DI SICUREZZA

CODICE	DESCRIZIONE
AC.09.1002	LC T2
AC.09.1001	LC T4
AC.09.1004	LC T5
AC.09.1003	LC T6
AC.09.1008/A	LC T7
AC.09.1008	LC T7 1"3/4 Z6
AC.09.1005	LC T8 (M12X60)
AC.09.1009	LC T8 1"3/4 Z6
AC.09.1009/A	LC T8 1"3/4 Z20
AC.09.1007	LC W2400



LC


SERIE	Momento Torcente (Nm)	ATTACCO	L(mm)	L1(mm)	L2(mm)	M(mm)
2S.SBT1.0508	790	1"3/8 Z6	99	19	48	M6X40
4S.SBT1.0508	1600	1"3/8 Z6	107	19	55	M8X50
5S.SBT1.0508	2100	1"3/8 Z6	111	21	46	M10X50
6S.SBT1.0508	2500	1"3/8 Z6	137	22	55	M10X55
7S.SBT1.0508	3200	1"3/8 Z6	143	22	49	M12X65
7S.SBT1C.0508	3200	1"3/4 Z6	143	22	49	M12X65
8S.SBT1.0508	3500	1"3/8 Z6	148	20	57	M12X65
8S.SBT1C.0508	3500	1"3/4 Z6	148	20	57	M12X65
8S.SBT1E.0508	3500	1"3/4 Z20	148	20	57	M12X65
32S.SBT1.0508	2100	1"3/8 Z6	111	21	46	M10X55



AC.33.1021	BULLONE DI TRANCIO W2500 36X89
AC.33.1021	BULLONE DI TRANCIO W2500 36X89 1"3/4 Z6
AC.33.1021/B	BULLONE DI TRANCIO W2500 36X89 1"3/4 Z20
AC.33.1024	BULLONE DI TRANCIO W2600 42x104 1"3/8 Z6
AC.33.1022	BULLONE DI TRANCIO W2600 42x104 1"3/4 Z6
AC.33.1023	BULLONE DI TRANCIO W2600 42x104 1"3/4 Z20

SERIE	Momento Torcente (NM)	ATTACCO	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	M (MM)
W2500	3200	1"3/8 Z6	139	20	49	M12X65
	3200	1"3/4 Z6	139	20	49	M12X65
	3200	1"3/4 Z20	139	20	49	M12X65
W2600	4000	1"3/8 Z6	154	20	60	M12X65
	4000	1"3/4 Z6	154	20	60	M12X65
	4000	1"3/4 Z20	154	20	60	M12X65

FRIZIONI AUTOMATICHE




CODICE	DESCRIZIONE
AC.10.1051	FRIZIONE AUTOMATICA T8
AC.10.1051/A	FRIZIONE AUTOMATICA T8 1"3/4 Z6
AC.10.1051/B	FRIZIONE AUTOMATICA T8 1"3/4 Z20
AC.10.1052	FRIZIONE AUTOMATICA TW2500
AC.10.1052/A	FRIZIONE AUTOMATICA TW2500 1"3/4 Z6
AC.10.1052/B	FRIZIONE AUTOMATICA TW2500 1"3/4 Z20
AC.10.1053	LIMITATORE AUTOMATICO TW2600 1"3/4 Z6
AC.10.1054	LIMITATORE AUTOMATICO TW2600 1"3/4 Z20

CODICE	Momento Torcente (Nm)	Attacco	L(mm)	L1(mm)	Diametro
8S.LC151	3000 2600	1 3/8" Z6	220	29	Ø 151
8S.LC151.D		1 3/8" Z21	220	29	Ø 151
8S.LC151.C		1 3/4" Z6	220	29	Ø 151
8S.LC151.E		1 3/4" Z20	220	29	Ø 151
36S.LC151	3000 2600	1 3/8" Z6	213	29	Ø 151
36S.LC151.D		1 3/8" Z21	213	29	Ø 151
36S.LC151.C		1 3/4" Z6	213	29	Ø 151
36S.LC151.E		1 3/4" Z20	213	29	Ø 151
42S.RC151.C		1"3/4 Z6			
42S.RC151.E		1"3/4 Z20			

PROTEZIONI CARDANICHE - CONTROCUFFIE


CODICE	DESCRIZIONE
AC.24.0001	CONTROCUFFIA 43/101 RIF. 1




CODICE	DESCRIZIONE
AC.24.0002	CONTROCUFFIA 43/201 RIF. 2




CODICE	DESCRIZIONE
AC.24.0003	CONTROCUFFIA 43/211 RIF. 3




CODICE	DESCRIZIONE
AC.24.0011	CONTROCUFFIA 35/101 RIF. 4




CODICE	DESCRIZIONE
AC.24.0012	CONTROCUFFIA 35/201 RIF. 5




CODICE	DESCRIZIONE
AC.24.0013	CONTROCUFFIA 30/221 RIF. 6



CODICE	DESCRIZIONE
AC.24.0020	CONTROCUFFIA 18/101 CON FASCETTE




CODICE	DESCRIZIONE
AC.24.0021	CONTROCUFFIA 30/101 RIF. 7




CODICE	DESCRIZIONE
AC.24.0022	CONTROCUFFIA 30/201 RIF. 8




CODICE	DESCRIZIONE
AC.24.0023	CONTROCUFFIA 35/221 RIF. 9



CODICE	DESCRIZIONE
AC.24.0024	CONTROCUFFIA 37/101 CILINDRICA



CODICE	DESCRIZIONE
AC.24.0025	CONTROCUFFIA 37/211 CILINDRICA E PROLUNGA GIALLA




CODICE	DESCRIZIONE
AC.24.0026	CONTROCUFFIA COPRICODINO 17/10 1"3/4




CODICE	DESCRIZIONE
AC.24.0027	CONTROCUFFIA COPRICODINO 17/20 1"3/8




CODICE	DESCRIZIONE
AC.24.0028	CONTROCUFFIA 17/301 GIALLO CON FLANGIA




CODICE	DESCRIZIONE
AC.24.0031	CONTROCUFFIA 36/111* RIF. 10 CON FINESTRA




CODICE	DESCRIZIONE
AC.24.0032/A	CONTROCUFFIA 36/211* RIF. 11 CON FINESTRA




CODICE	DESCRIZIONE
AC.24.0033	CONTROCUFFIA 36/301 RIF. 12 NERA




CODICE	DESCRIZIONE
AC.24.0033/A	CONTROCUFFIA 36/311* RIF. 12 CON FINESTRA




CODICE	DESCRIZIONE
AC.24.0041	CONTROCUFFIA 32/101 RIF. 13




CODICE	DESCRIZIONE
AC.24.0042	CONTROCUFFIA 32/301 RIF. 14




CODICE	DESCRIZIONE
AC.24.0043	CONTROCUFFIA SOFFIETTO L.278




CODICE	DESCRIZIONE
AC.24.0050	CONTROCUFFIA RIGIDA CILINDRICA D.240 L25



CODICE	DESCRIZIONE
AC.24.0051	CONTROCUFFIA RIGIDA CILINDRICA D.240 L28



SCATOLE INGRANAGGI




RUOTA LIBERA



LT 0,35
SAE 90EP



CODICE	DESCRIZIONE	ALBERO Z	ALBERO X	ALBERO Y	I	HP	KG	ROTAZIONE
50.01.ALA	SCATOLA INGRANAGGI MOVIT 124.878				1:3	7	4,1	
50.01.ALR	SCATOLA INGRANAGGI MOVIT 124.879				1:3	7	4,1	
50.01.EUE	SCATOLA INGRANAGGI MOVIT 124.020				1,9:1	9,5	4,1	
50.01.RFU	SCATOLA INGRANAGGI MOVIT				1:1,19	12	4,1	
50.01.REN	SCATOLA INGRANAGGI MOVIT 124.873				1:1,9	15	5	
50.01.REE	SCATOLA INGRANAGGI MOVIT 124.874				1:1,9	15	5	




LT 0,35
SAE 90EP

CODICE	DESCRIZIONE	ALBERO Z	ALBERO X	ALBERO Y	I	HP	KG	ROTAZIONE
50.01.ALA	SCATOLA INGRANAGGI MOVIT 124.878				1:3	7	4,1	


SCATOLE INGRANAGGI



CODICE	DESCRIZIONE	ALBERO Z	ALBERO X	ALBERO Y	I	HP	KG	ROTAZIONE
50.02.EOU	SCATOLA INGRANAGGI MOVIT 281.062				1,84:1	12	7	



CODICE	DESCRIZIONE	ALBERO Z	ALBERO X	ALBERO Y	I	HP	KG	ROTAZIONE
50.03.EEE	SCATOLA INGRANAGGI MOVIT 304.000				1:3	50	5	



RUOTA LIBERA




CODICE	DESCRIZIONE	ALBERO Z	ALBERO X	ALBERO Y	I	HP	KG	ROTAZIONE
50.14.ALC	SCATOLA INGRANAGGI MOVIT				1:3	30	18	




LT 1,5
SAE 90EP

CODICE	DESCRIZIONE	ALBERO Z	ALBERO X	ALBERO Y	I	HP	KG	ROTAZIONE
50.04.ALC	SCATOLA INGRANAGGI MOVIT 313.875				1:3	62	27	





LT1
SAE 90EP

CODICE	DESCRIZIONE	ALBERO Z	ALBERO X	ALBERO Y	I	HP	KG	ROTAZIONE
50.05.ALF	SCATOLA INGRANAGGI MOVIT 259.871				1,46:1	23	14	











LT 1,2
SAE 90EP

CODICE	DESCRIZIONE	ALBERO Z	ALBERO X	ALBERO Y	I	HP	KG	ROTAZIONE
50.07.EUN	SCATOLA INGRANAGGI MOVIT 267.010 1:1				1:1	30	23	
50.07.EFE	SCATOLA INGRANAGGI MOVIT 267.023 1:2				1:2	30	23	



LT 3,1
SAE 90EP

CODICE	DESCRIZIONE	ALBERO Z	ALBERO X	ALBERO Y	I	HP	KG	ROTAZIONE
50.08.EEL	SCATOLA INGRANAGGI MOVIT	 1" 3/8 Z6	 1" 3/8 Z6	 1" 3/8 Z6	1:2	75	29	
50.08.EEL	SCATOLA INGRANAGGI MOVIT	 1" 3/8 Z6	 1" 3/8 Z6	 1" 3/8 Z6	1:3	75	29	




movit

COMPONENTI PER RIMORCHI


RALLE

SERIE LEGGERA
per rimorchio ad
uso agricolo



CODICE	DESCRIZIONE	Ø A [mm]	Ø B [mm]	Ø C [mm]	Ø D [mm]	Ø E [mm]	Ø F [mm]	H [mm]	Carico Assiale [kN]	Peso [Kg]
RI.07.0001	RALLA D.300 H55	303	302	225	205	270	270	55	5	5
RI.07.0002	RALLA LEGGERA D.400 H55 S	403	402	325	302	375	375	55	7,5	7
RI.07.0003	RALLA D.500 H55	503	502	426	403	475	475	55	10	9


SERIE MEDIA
per rimorchio ad
uso agricolo



CODICE	DESCRIZIONE	Ø A [mm]	Ø B [mm]	Ø C [mm]	Ø D [mm]	Ø E [mm]	Ø F [mm]	H [mm]	Carico Assiale [kN]	Peso [Kg]
RI.07.0012	RALLA D.600 H65	609	601	519	494	575	575	65	22	19
RI.07.0013	RALLA D.650 H65	659	651	569	544	625	625	65	24	21
RI.07.0014	RALLA D.700 H65	709	701	619	594	675	675	65	26	23
RI.07.0015	RALLA D.750 H65	759	751	669	655	725	725	65	28	25
RI.07.0016	RALLA D.800 H65	809	801	719	694	775	775	65	31	26
RI.07.0017	RALLA D.850 H65	859	851	769	744	825	825	65	33	28
RI.07.0018	RALLA D.900 H65	909	901	819	794	875	975	65	35	30
RI.07.0019	RALLA D.950 H65	959	951	869	844	925	925	65	37	32
RI.07.0020	RALLA D.1000 H65	1009	1001	919	894	975	975	65	39	34
RI.07.0021	RALLA D.1050 H65	1059	1051	969	944	1025	1025	65	42	36
RI.07.0022	RALLA D.1100 H65	1109	1101	1019	994	1075	1075	65	44	39


RALLE

SERIE PESANTE
per rimorchio ad
uso agricolo




CODICE	DESCRIZIONE	Ø A [mm]	Ø B [mm]	Ø C [mm]	Ø D [mm]	Ø E [mm]	Ø F [mm]	H [mm]	Carico Assiale [kN]	Peso [Kg]
RI.07.0031	RALLA D.900 H80	908	907	808	775	870	870	80	51	37
RI.07.0032	RALLA D.1000 H80	1008	1012	913	879	974	974	80	58	41
RI.07.0033	RALLA D.1100 H80	1108	1107	1008	974	1070	1070	80	64	45

SERIE T
per rimorchio ad
uso agricolo




CODICE	DESCRIZIONE	Ø A [mm]	Ø B [mm]	Ø C [mm]	Ø D [mm]	Ø E [mm]	Ø F [mm]	H [mm]	Carico Assiale [kN]	Peso [Kg]
RI.07.0032/A	RALLA D.1000 H90	1007	1005	886	852	974	960	90	90	59
RI.07.0033/A	RALLA D.1100 H.90	1107	1205	1086	1052	1174	1160	90	110	70

SERVOTIMONI a piede fisso




CODICE	MOD.	B mm	D mm	E mm	ALLUNG. mm	G mm	PORTATA STATICA KG
RI.13.0001/B	40x300	300	430	125	150	90	200
RI.13.0001	40x400	400	560	125	230	90	200
	40x500	500	630	125	330	90	200
	40x600	600	730	125	430	90	200
RI.03.0002	50x400	400	530	125	230	160	300
RI.03.0003	50x500	470	630	125	330	160	300
RI.03.00037A	50x600	570	730	125	430	160	300
	50x700	670	830	125	530	160	300
RI.03.0004	60x500	470	630	125	330	160	600
RI.03.0005	60x600	570	730	125	430	160	600
RI.03.0005/A	60x700	670	830	125	530	160	600

SERVOTIMONI a piede fisso




CODICE	MOD.	B mm	D mm	E mm	ALLUNG. mm	G mm	PORTATA STATICA KG
RI.03.0005/D	70x500	500	660	190	330	160	1000
RI.03.0006	70x600	600	760	190	430	160	1000
RI.03.0007	70x700	700	860	190	530	160	1000
	80x400	400	560	190	230	160	1200
RI.03.0007/D	80x500	500	660	190	330	160	1200
RI.03.0008	80x600	600	760	190	430	160	1200
RI.03.0009	80x700	700	860	190	530	160	1200


SERVOTIMONI a ingranaggio con manovella laterale




CODICE	MOD.	B mm	D mm	E mm	ALLUNG. mm	G mm	PORTATA STATICA KG
RI.03.0013	60x600	565	565	180	310	160	800
RI.03.0013/A	60x700	670	670	180	410	160	800



CODICE	MOD.	B mm	H mm	E mm	ALLUNG. mm	G mm	PORTATA STATICA KG
RI.03.0010	70x500	500	620	200	330	220	3000
RI.03.0011	70x600	600	720	200	430	220	3000
RI.03.0012	80x500	500	620	200	330	220	4000
RI.03.0012/A	80x600	600	720	200	430	220	4000




SERVOTIMONI idraulici a doppio effetto




CODICE	ALESAGGIO	CORSA mm	A mm	F mm	C mm	S mm	D mm	PORTATA A 150 BAR KG
RI.03.0051	40	400	80	600	65	4	220	1700
RI.03.0052	40	500	80	700	65	4	220	1700
RI.03.0053	50	400	90	600	65	4	220	2650
RI.03.0054	50	500	90	700	65	4	220	2650
RI.03.0055	50	600	90	800	65	4	220	2650
RI.03.0056	60	400	100	600	65	4	280	3800
RI.03.0057	60	500	100	700	65	4	280	3800
RI.03.0062	60	600	100	800	65	4	280	3800
RI.03.0058	70	500	110	700	65	4	280	5200
RI.03.0059	70	600	120	800	65	4	280	5200

SERVOTIMONI a ruota con bloccaggio a molla




COD.	MOD.	B mm	D mm	E mm	A mm	F mm	RUOTA FERRO	PORTATA STATICA kg
RI.03.0014	60x400	390	850	125	310	295	230x60	700
RI.03.0015	70x500	480	960	190	340	290	280x80	800
RI.03.0016	80x600	580	1100	190	380	260	300X100	1000


RUOTE IN FERRO



CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	A	B	S	D
RI.03.0024/C	RUOTA FERRO 225X100 CON MOZZO - PREDISPOSIZIONE CUSCINETTO	225	100	2	52
RI.03.0028/A	RUOTA FERRO 300X150 MPC 52-25 PREDISPOSIZIONE CUSCINETTO	300	150	2,5	52



CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	A	B	S	E	C
RI.03.0024/D	RUOTA FERRO 225X60 CON BOCCOLA D.20	225	60	2	20	B+10
RI.03.0025/A	RUOTA FERRO 280X80 CON BOCCOLA D.30	280	80	2,3	30	B+10
RI.03.0025/C	RUOTA FERRO 280X100 CON BOCCOLA D.30	280	100	2,3	30	B+10
RI.03.0026/A	RUOTA FERRO 300X100 CON BOCCOLA D.30	300	100	2,5	30	B+10



CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	A	B	S	D
RI.03.0024/E	RUOTA FERRO 225X80 PREDISPOSIZIONE CUSCINETTO	225	80	2	52



CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE
RI.03.0041	COPRIMOZZO 53-47
RI.03.0042	COPRIMOZZO 56-52
RI.03.0043	COPRIMOZZO 68-62
RI.03.0044	COPRIMOZZO 82-72 ALTO
RI.03.0045	COPRIMOZZO 89-80 ALTO
RI.03.0046/A	COPRIMOZZO D.85 -94 ALTO



movit

**FANALERIA E MATERIALE
ELETTRICO**

MONITOR E TELECAMERE



KIT MONITOR + TELECAMERA CON CAVO 20 MT

TR.66.0004 - TR.66.0019

Monitor 7", 800 (RGB) x 480
Schermo quad fino a 4 telecamere (TR.66.0004)
Schermo quad fino a 2 telecamere (TR.66.0019)
Telecamera IP69K, resistente a polveri e liquidi
Cavo 20 mt - DC 10-30V

TR.66.0004/A - TR.66.0020

Monitor 9", 800 (RGB) x 480
Schermo quad fino a 4 telecamere (TR.66.0004/A)
Schermo quad fino a 2 telecamere (TR.66.0020)
Telecamera IP69K, resistente a polveri e liquidi
Cavo 20 mt - DC 10-30V



KIT MONITOR + TELECAMERA WIRELESS

Codice: TR.66.0005 - monitor 7"
Codice: TR.66.0005/A - monitor 9"

Risoluzione standard (800x480)

- Wireless
- Possibilità di registrazione DVR
- Schermo fino a 4 immagini contemporanee
- Audio
- Telecamera IP69K, impermeabile a polveri e liquidi
- 10-30 v - Pal system



TELECAMERA POSTERIORE Codice: TR.66.0007

Risoluzione standard (800x480)
• IP69K, impermeabile a polveri e liquidi
• 10-30 v

TELECAMERA POSTERIORE WIRELESS

Codice: TR.66.0007/A

• Risoluzione standard (800x480)
• IP69K, impermeabile a polveri e liquidi
• 10-30 v



KIT MONITOR + TELECAMERA WIRELESS a BATTERIA RICARICABILE

Codice: TR.66.0010 - monitor 7"
Codice: TR.66.0011 - monitor 9"

- Risoluzione: 1280 (H) x 720 (V)
- Possibilità di registrazione DVR
- Schermo fino a 4 immagini contemporanee
- Telecamera calamitata wireless IP69K impermeabile a polveri e liquidi
- 10-30 v - Pal system
- Distanza di trasmissione: 200 metri
- Batteria 12V / 1,5A - 7800 mAh
- Tempo di ricarica completa: 4 ore
- Tempo di utilizzo 10,5 ore (6,5 ore con LED acceso)
- Temperatura di funzionamento: -20° ~ +60°
- Distanza di visione notturna: >10 m

KIT IMPIANTI E BARRE LUCI



Kit impianto luci LED
wireless calamitato T4
Art. FA.02.0009/C

INFORMAZIONI TECNICHE

Funzioni	
Tensione	12V/24V
Voltaggio	DC 5V, USB
Frequenza	2.4 ghz
Distanza Wireless	20 m
Batteria	3.7v, 2000 MAH
IP	65
Temperatura	-20° c + 50° c
Tempo di ricarica	4 ore
Durata batteria	100%=10 ore · 50%=5 ore · 30%=2 ore
Stand-by	20 ore
Omologazione	

KIT IMPIANTI BARRE E LUCI

	KIT impianto luci rimorchio LED c/triangoli Calamitato Art. FA.02.0011		FA.01.0002/M Paraurto LED L. 1600/1700/1800 (T.HELLA) CON TRIANGOLO MOVIT
	KIT impianto luci rimorchio LED - TB63-M Calamitato Art. FA.02.0010		FA.01.0013/M Paraurto LED TB63 L. 2000/2200/2400 MOVIT
	KIT impianto luci rimorchio LED Calamitato Art. FA.13.0115/A		FA.01.0062/M Paraurto LED RETTANGOLARE L. 2000/2200/2400 MOVIT
	KIT impianto luci rimorchio LED Calamitato Art. FA.13.0104 senza triangoli Art. FA.13.0116 con triangoli		FA.01.0030/M Paraurto LED RETTANGOLARE L. 2000/2200/2400 MOVIT CON ACCESSORI
	KIT impianto luci rimorchio LED Tipo 2 - Calamitato Art. FA.13.0115/B		Asta agricola zincata ALOGENA Art. FA.01.0010
	Fanale LED TB63 Impianto luci rimorchio Art. FA.13.0123/A		Asta agricola zincata LED Art. FA.01.0012
	Fanale LED Impianto luci rimorchio Art. FA.13.0110		
	Fanale LED TB62 Impianto luci rimorchio Art. FA.13.0126		
	Fanale LED TONDO Tipo Hella Art. FA.13.0122		


FARI LAVORO LED

	Faro da lavoro 4 LED/12-24 V 900 Lumen Art. FA.13.0107		Faro da lavoro 5 LED/12-24 V 900 Lumen Art. FA.13.0107/A
	Faro da lavoro 6 LED/12-24 V 1560 Lumen Art. FA.13.0106/A		Faro da lavoro 8 LED/12-24 V QUADRO 1200 Lumen Art. FA.13.0108/A
	Faro da lavoro 8 LED/12-24 V OVALE 1600 Lumen Art. FA.13.0108		Faro da lavoro 9 LED/12-24 V VQUADRO 1800 Lumen Art. FA.13.0105
	Faro da lavoro 9 LED/12-24 V TONDO 1800 Lumen Art. FA.13.0106		Faro da lavoro 16 LED/12-24 V 2800 Lumen FA.13.0108/B
	Faro da lavoro 9 LED/12-24 V QUADRO con interruttore ON/OFF 1800 Lumen Art. FA.13.0131		Faro da lavoro 9 LED/12-24 V TONDO con interruttore ON/OFF 1800 Lumen Art. FA.13.0131/A
	Faro da lavoro 16 LED a batteria ricaricabile, con maniglia e calamita 12-24 V- 3200 Lumen FA.13.0128		Faro da lavoro 9 LED a batteria ricaricabile, con maniglia e calamita 12-24 V- 1800 Lumen FA.13.0130

LAMPADE ROTANTI

	Lampada rotante Calamitata LED - 3 funzioni - 12-24 V Art. FA.13.0100		Lampada rotante Imbuto flex LED bassa Omologata R65 - 12-24 V Art. FA.13.0125/A		Lampada rotante Calamitata LED bassa Omologata R65 - 12-24 V Art. FA.13.0125
	Lampada rotante tonda Imbuto flex LED - 3 funzioni - 12-24 V Art. FA.13.0102		Lampada rotante Imbuto flex Meccanismo a motorino Omologata R65 - 12-24 V Art. FA.13.0111		Lampada rotante Calamitata Meccanismo a motorino Omologata R65 - 12-24 V Art. FA.13.0112
	Lampada rotante tonda Imbuto flex Omologata R65 LED - 3 funzioni - 12-24 V Art. FA.13.0102/A		Lampada rotante Calamitata Meccanismo a motorino T2 JC - 12-24 V Art. FA.13.0112/A		Barra luci LED 12-24 V, 20 Led Art. FA.13.0118
	Lampada rotante Imbuto flex LED - 2 funzioni omologata R65 - 12-24 V Art. FA.13.0119/A		Lampada rotante Calamitata - Senza fili Batteria ricaricabile - LED Omologata R65 - 12-24 V Art. FA.13.0121		Lampada rotante Calamitata - Senza fili Batteria ricaricabile LED bassa Omologata R65 - 12-24 V Art. FA.13.0121/B
	Lampada rotante Imbuto flex LED - 3 funzioni - 12-24 V Art. FA.13.0101		Lampada rotante piccola Calamitata Omologata R65 LED - 3 funzioni - 12-24 V Art. FA.13.0103/A		Lampada Rotante Calamitata LED bassa Omologata R65-12-24 V con cover nera Art. FA.13.0136
	Lampada rotante piccola Calamitata LED - 3 funzioni - 12-24 V Art. FA.13.0103		Lampada rotante Calamitata LED - 2 funzioni omologata R65 - 12-24 V Art. FA.13.0120/A		Lampada Rotante Imbuto Flex LED bassa Omologata R65-12-24 V con cover nera Art. FA.13.0137

PANNELLISTICA



CODICE	DESCRIZIONE	IMG.
FA.18.0001	PANNELLO QUADRO MACCHINE AGRICOLE	1
FA.18.0002	KIT PANNELLI RETTANGOLARI MACCHINE AGRICOLE	2
FA.18.0003	KIT PANNELLI RETTANGOLARI RIMORCHIO	3
FA.18.0004	DISCO LIMITE VELOCITA' 40 KM/H	4
FA.18.0005	PANNELLO CARICO SPORGENTE	5
FA.18.0005/A	PANNELLO PARCHEGGIO	6
FA.18.0005/B	PANNELLO PARCHEGGIO NOTTURNO 42X42	6
FA.18.0009	PANNELLO PARCHEGGIO NOTTURNO 42X42	7
FA.18.0009/A	PANNELLO RETTANGOLARE MACCHINE AGRICOLE BIANCO - ROSSO SX	8
FA.18.0010	KIT PANNELLI RIFLETTENTI DOUBLE FACE CON FANALE LED	9
FA.18.0011	KIT PANNELLI RIFLETTENTI CON FANALE LED CARAVAN	10
FA.18.0012	KIT PANNELLI RIFLETTENTI CON FANALE LED TIPO 2	11
FA.18.0013	PANNELLO RIFLETTENTE 90X90 CON FRECCIA BLU	12
FA.18.0003/A	KIT PANNELLI RETTANGOLARI RIMORCHI GIALLO ROSSO	13

MATERIALE ELETTRICO

CATADIOTTRI	
CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO
FA.05.0001	CATADIOTTRO TRIANGOLARE CON VITI
FA.05.0011	CATADIOTTRO ROTONDO BIANCO DIAM.60
FA.05.0012	CATADIOTTRO ROTONDO ROSSO DIAM.60
FA.05.0012/A	CATADIOTTRO ROTONDO ARANCIO DIAM.60
FA.05.0002	CATADIOTTRO ROTONDO BIANCO D.80
FA.05.0003	CATADIOTTRO ROTONDO ROSSO D.80
FA.05.0004	CATADIOTTRO ROTONDO ARANCIO D.80
FA.05.0013	CATADIOTTRO ROTONDO ADESIVO D.60 ROSSO
FA.05.0005	CATADIOTTRO ROTONDO ADESIVO D.60 ARANCIONE
FA.05.0006	CATADIOTTRO ROTONDO ADESIVO D.80 BIANCO
FA.05.0010	CATADIOTTRO RETTANGOLARE ADESIVO 100X40 ARANCIO



PRESE E SPINE		
CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	
FA.07.0022	PRESA 13 POLI 25.0062.0100	
FA.07.0048	SPINA 3 POLI MASCHIO COBO	
FA.07.0049	PRESA 3 POLI FEMMINA COBO	
FA.07.0050	SPINA PLASTICA 13 POLI COBO 25.0062.0200	
FA.07.0023	PRESA 7 POLI PLASTICA	
FA.07.0024	SPINA 7 POLI PLASTICA	
FA.07.0025	PRESA 7 POLI ALLUMINIO	
FA.07.0026	SPINA 7 POLI ALLUMINIO	

CAVO ELETTRICO	
CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO
FA.07.0041	CAVO ELETTRICO 2 VIE
FA.07.0043	CAVO ELETTRICO 4 VIE
FA.07.0044	CAVO ELETTRICO 5 VIE
FA.07.0044/BIS	CAVO ELETTRICO 7 VIE
FA.07.0045	CAVO SPIRAL.7X1 C/SPINE L.3000
FA.07.0045/A	CAVO SPIRAL.7X1 C/SPINE L.5000






movit

LAVORAZIONE TERRA

MAZZE PER TRINCIASARMENTI


RM 1



CODICE
DESCRIZIONE
RM 1 FORO 20,5

COMPATIBILE CON:
BERMATINGEN - COSMAG
- GESTIN - HUMUS

RM 1




CODICE
LT.04.0001/A

DESCRIZIONE
RM1 FORO 16,5

COMPATIBILE CON:
BERMATINGEN -
COSMAG - GESTIN -
HUMUS

RM 2




CODICE
LT.04.0002

DESCRIZIONE
RM2 FORO 20,5

COMPATIBILE CON:
NOBILI - WILL

RM 3




CODICE
LT.04.0003

DESCRIZIONE
RM3 FORO 16,5

COMPATIBILE CON:
PALLADINO - FREI -
FISCHER

RM 4




CODICE
LT.04.0004

DESCRIZIONE
RM 4 FORO 16,5

COMPATIBILE CON:
OMARV

RM 4




CODICE
LT.04.0004/A

DESCRIZIONE
RM 4 FORO 18,5

COMPATIBILE CON:
OMARV

RM 4




CODICE
LT.04.0004/B

DESCRIZIONE
RM 4 FORO 20,5

COMPATIBILE CON:
OMARV

RM 4




CODICE
LT.04.0004/C

DESCRIZIONE
RM 4 FORO 19,5

COMPATIBILE CON:
OMARV

MAZZE PER TRINCIASARMENTI

RM 5




CODICE
LT.04.0005

DESCRIZIONE
RM 5 FORO 20,5

COMPATIBILE CON:
AEDES

RM 5




CODICE
LT.04.0005/A

DESCRIZIONE
RM 5 FORO 16,5

COMPATIBILE CON:
AEDES

RM 6




CODICE
LT.04.0006

DESCRIZIONE
RM 6 FORO 16,5

COMPATIBILE CON:
BERTI


RM 6



CODICE
LT.04.0006/A

DESCRIZIONE
RM 6 FORO 18,5
COMPATIBILE CON:
BERTI

RM 6




CODICE
LT.04.0006/B

DESCRIZIONE
RM 6 FORO 20,5

COMPATIBILE CON:
BERTI

RM 7




CODICE
LT.04.0007

DESCRIZIONE
RM 7 FORO 20,5

COMPATIBILE CON:
BELLON - PERFECT -
FRONTONI

RM 7




CODICE
LT.04.0007/A

DESCRIZIONE
RM 7 FORO 16,5

COMPATIBILE CON:
BELLON - PERFECT -
FRONTONI

RM 7




CODICE
LT.04.0007/B

DESCRIZIONE
RM 7 FORO 14,5

COMPATIBILE CON:
BELLON - PERFECT -
FRONTONI


RM 8



CODICE
LT.04.0008

DESCRIZIONE
RM 8 FORO 20,5
COMPATIBILE CON:
SEPPI


RM 8



CODICE
LT.04.0008/A

DESCRIZIONE
RM 8 FORO 16,5
COMPATIBILE CON:
SEPPI


RM 8



CODICE
LT.04.0008/B

DESCRIZIONE
RM 8 FORO 14,5
COMPATIBILE CON:
SEPPI


RM 8



CODICE
LT.04.0008/C

DESCRIZIONE
RM 8 FORO 18,5
COMPATIBILE CON:
SEPPI


RM 8



CODICE
LT.04.0008/D

DESCRIZIONE
RM 8 FORO 19,5
COMPATIBILE CON:
SEPPI


RM 10



CODICE
LT.04.0009

DESCRIZIONE
RM 10 FORO 16,5
COMPATIBILE CON:
SICMA - MASCHIO -
AGRIMASTER


RM 10



CODICE
LT.04.0009/A

DESCRIZIONE
RM 10 FORO 20,5
COMPATIBILE CON:
SICMA - MASCHIO -
AGRIMASTER

RM 11




CODICE
LT.04.0010

DESCRIZIONE
RM 11 FORO 20,5
COMPATIBILE CON:
GESTIN - RINIERI

MAZZE PER TRINCIASARMENTI

RM 14




CODICE
LT.04.0012

DESCRIZIONE
RM 14 FORO 25,5

COMPATIBILE CON:
ROUSSEAU

RM 16




CODICE
LT.04.0014

DESCRIZIONE
RM 16 FORO 20,5

COMPATIBILE CON:
ROSATELLO

RM 17




CODICE
LT.04.0015

DESCRIZIONE
RM17 ASOLA 32

COMPATIBILE CON:
BOMFORD

RM 18




CODICE
LT.04.0016

DESCRIZIONE
RM 18 FORO 16,5

COMPATIBILE CON:
FERRI


RM 18



CODICE
LT.04.0016/A

DESCRIZIONE
RM 18 FORO 20,5
COMPATIBILE CON:
FERRI

RM 19




CODICE
LT.04.0017

DESCRIZIONE
RM19 FORO 19,5

COMPATIBILE CON:
BOMFORD

RM 20




CODICE
LT.04.0018

DESCRIZIONE
RM 20 FORO 25,5

COMPATIBILE CON:
FERRI

RM 95




CODICE
LT.04.0021

DESCRIZIONE
RM 95 FORO 16,5

COMPATIBILE CON:
PALLADINO (liscia)

RM 24




CODICE
LT.04.0022

DESCRIZIONE
RM 24 FORO 26

COMPATIBILE CON:
NOBILI


RM 28



CODICE
LT.04.0023

DESCRIZIONE
RM 28 FORO 16,5

RM 29




CODICE
LT.04.0024

DESCRIZIONE
RM 29 FORO 20,5

COMPATIBILE CON:
WILLIBALD

RM 30




CODICE
LT.04.0025

DESCRIZIONE
RM 30 FORO 16,5

COMPATIBILE CON:
BERTI

RM 30




CODICE
LT.04.0025/A

DESCRIZIONE
RM 30 FORO 18,5

COMPATIBILE CON:
BERTI

RM 31




CODICE
LT.04.0026

DESCRIZIONE
RM 31 FORO 16,5

COMPATIBILE CON:
HMF

RM 31




CODICE
LT.04.0026/A

DESCRIZIONE
RM 31 FORO 20,5

COMPATIBILE CON:
HMF

RM 32




CODICE
LT.04.0027

DESCRIZIONE
RM 32 FORO 16,5

COMPATIBILE CON:
HMF

MAZZE PER TRINCIASARMENTI

RM 32




CODICE
LT.04.0027/A

DESCRIZIONE
RM 32 FORO 14,5

COMPATIBILE CON:
HMF

RM 33




CODICE
LT.04.0028

DESCRIZIONE
RM 33 FORO 16,5

COMPATIBILE CON:
HMF

RM 33




CODICE
LT.04.0028/A

DESCRIZIONE
RM 33 FORO 14,5

COMPATIBILE CON:
HMF

RM 35




CODICE
LT.04.0029

DESCRIZIONE
RM35 ASOLA 26

COMPATIBILE CON:
BOMFORD

RM 36




CODICE
LT.04.0030

DESCRIZIONE
RM 36 FORO 16,5

COMPATIBILE CON:
DRAGONE

RM 36




CODICE
LT.04.0030/A

DESCRIZIONE
RM 36 FORO 18,5

COMPATIBILE CON:
DRAGONE


RM 37



CODICE
LT.04.0031

DESCRIZIONE
RM 37 FORO 16,5
COMPATIBILE CON:
MERITANO


RM 38



CODICE
LT.04.0032

DESCRIZIONE
RM 38 FORO 25,5
COMPATIBILE CON:
FALC COBRA


RM 39



CODICE
LT.04.0033

DESCRIZIONE
RM 39 FORO 16,5

COMPATIBILE CON:
FALC COBRA




CODICE
LT.04.0034

DESCRIZIONE
RM 40 FORO 25,5

COMPATIBILE CON:
FALC-ZENIT

RM 41




CODICE
LT.04.0035

DESCRIZIONE
RM 41 FORO 22,5

COMPATIBILE CON:
FALC COBRA

RM 42




CODICE
LT.04.0036

DESCRIZIONE
RM 42 FORO 22,5

COMPATIBILE CON:
FALC COBRA

RM 43




CODICE
LT.04.0037

DESCRIZIONE
RM 43 FORO 16,5

COMPATIBILE CON:
NOBILI

RM 45




CODICE
LT.04.0039

DESCRIZIONE
RM 45 FORO 26,0

COMPATIBILE CON:
BOMFORD

RM 46




CODICE
LT.04.0040

DESCRIZIONE
RM 46 FORO 26,0

COMPATIBILE CON:
KUHN

RM 47




CODICE
LT.04.0041

DESCRIZIONE
RM 47 FORO 16,5

COMPATIBILE CON:
FERRI

MAZZE PER TRINCIASARMENTI

RM 47




CODICE
LT.04.0041/A

DESCRIZIONE
RM 47 FORO 20,5

COMPATIBILE CON:
FERRI

RM 66




CODICE
LT.04.0045

DESCRIZIONE
RM 66 FORO 16,5

COMPATIBILE CON:
KVERNELAND

RM 65




CODICE
LT.04.0046

DESCRIZIONE
RM 65 FORO 20,5

COMPATIBILE CON:
AGRIMASTER

RM 65




CODICE
LT.04.0046/A

DESCRIZIONE
RM 65 FORO 25,5

COMPATIBILE CON:
AGRIMASTER

RM 85




CODICE
LT.04.0047

DESCRIZIONE
RM 85 FORO 20,5

COMPATIBILE CON:
MASCHIO


RM 67



CODICE
LT.04.0048

DESCRIZIONE
RM 67 FORO 18,5

COMPATIBILE CON:
LAGARDE




CODICE
LT.04.0049

DESCRIZIONE
RM 71 FORO 16,5

COMPATIBILE CON:
DRAGONE

RM 77




CODICE
LT.04.0050

DESCRIZIONE
RM 77 FORO 16,5

COMPATIBILE CON:
SICMA

RM 79



CODICE
LT.04.0051

DESCRIZIONE
RM 79 FORO 14,5

COMPATIBILE CON:
MURATORI


RM 86



CODICE
LT.04.0052

DESCRIZIONE
RM 86 FORO 14,5


COMPATIBILE CON:
ORSI



CODICE
LT.04.0053

DESCRIZIONE
RM74 FORO 16,5

COMPATIBILE CON:
BERTI




CODICE
LT.04.0055

DESCRIZIONE
EM 80/16 FORO 16,5

COMPATIBILE CON:
FERRI

A = 100	—	16,5	1550	—
B = 24				
R = 110				


RM 105



CODICE
LT.04.0056

DESCRIZIONE
RM 105 FORO 19,5


COMPATIBILE CON:
BERTI



CODICE
LT.04.0057

DESCRIZIONE
RM 87 FORO 16,5


COMPATIBILE CON:
MASCHIO



CODICE
LT.04.0059

DESCRIZIONE
RM 97 FORO 12,0

COMPATIBILE CON:
PALLADINO




CODICE
LT.04.0065

DESCRIZIONE
RME 114 FORO 24,5

COMPATIBILE CON:
AGRIMASTER

DENTI A LAMA



CODICE
LT.02.0015


DESCRIZIONE
DENTE LAMA MASCHIO
44X12 HB CORTO



CODICE
LT.02.0016/E (sinistro)

CODICE
LT.02.0016 (destro)


DESCRIZIONE
DENTE LAMA MASCHIO
DIAMANTE DC-DS-DL
90X12 INTERASSE 50



CODICE
LT.02.0016/F (sinistro)

CODICE
LT.02.0016/A (destro)


DESCRIZIONE
DENTE LAMA MASCHIO
DIAMANTE
90X15 INTERASSE 50



CODICE
LT.02.0016/G (sinistro)

CODICE
LT.02.0016/D


DESCRIZIONE
DENTE LAMA MASCHIO
90X15 INTERASSE 50 L.305



CODICE
LT.02.0018/B (sinistro)

CODICE
LT.02.0018 (destro)


DESCRIZIONE
DENTE LAMA MASCHIO
DOMINAATOR DM
100X12 INTERASSE 60



CODICE
LT.02.0019/B (sinistro)

CODICE
LT.02.0019 (destro)

DESCRIZIONE
DENTE LAMA MASCHIO
DOMINATOR DM
100X15 INTERASSE 60



CODICE
LT.02.0020/A (sinistro)

CODICE
LT.02.0020 (destro)


DESCRIZIONE
DENTE LAMA MASCHIO
DOMINATOR DM
100X15 INTERASSE 60 L.340



CODICE
LT.02.0040/D (sinistro)

CODICE
LT.02.0040 (destro)


DESCRIZIONE
DENTE LAMA MASCHIO
90X12 INTERASSE 50
TUNGSTENO



CODICE
LT.02.0040/F (sinistro)

CODICE
LT.02.0040/C (destra)


DESCRIZIONE
DENTE LAMA MASCHIO
90X15 INTERASSE 50
TUNGSTENO



CODICE
LT.02.0021/B (sinistro)

CODICE
LT.02.0021 (destra)


DESCRIZIONE
DENTE LAMA MASCHIO
100X12 INTERASSE 60
TUNGSTENO



CODICE
LT.02.0044/A (sinistro)

CODICE
LT.02.0044 (destra)


DESCRIZIONE
DENTE LAMA MASCHIO
100X15
INTERASSE 60
TUNGSTENO



CODICE
LT.03.0395/A (sinistro)

CODICE
LT.03.0395 (destra)


DESCRIZIONE
DENTE LAMA MASCHIO HB
60X10



CODICE
LT.02.0015/A (sinistro)

CODICE
LT.02.0015 (destra)


DESCRIZIONE
DENTE LAMA MASCHIO HB
60X12



CODICE
LT.02.0058 (sinistro)

CODICE
LT.02.0057 (destra)


DESCRIZIONE
DENTE LAMA AMAZONE KE
9507885-9507895
60X15/19 DX-SX



CODICE
LT.02.0063 (sinistro)

CODICE
LT.02.0062 (destra)

DESCRIZIONE
DENTE LAMA AMAZONE
954426 - 954427
60X18/19




CODICE
LT.02.0065 (sinistro)

CODICE
LT.02.0064 (destra)

DESCRIZIONE
DENTE LAMA AMAZONE
CULTIMIX 65743-65753
120X15/19,5 DX-SX

DENTI A LAMA



CODICE
LT.02.0061/A (sinistro)

CODICE
LT.02.0061 (destro)


DESCRIZIONE
DENTE LAMA BREVIGLIERI
100X15 ATTACCO RAPIDO



CODICE
LT.02.0006/A (sinistro)

CODICE
LT.02.0006 (destro)


DESCRIZIONE
DENTE LAMA CELLI KR
622603.5-622604.5
120X15 INTERASSE 72



CODICE
LT.02.0007/B (sinistro)

CODICE
LT.02.0007 (destro)


DESCRIZIONE
DENTE LAMA EMY 100X15
INTERASSE 66 PERUGINI RK
390414-390415



CODICE
LT.02.0007/A (sinistro)

CODICE
LT.02.0007/C (destro)


DESCRIZIONE
DENTE EMY 100x18 INT 66



CODICE
LT.02.0029/H (sinistro)

CODICE
LT.02.0029 (destro)


DESCRIZIONE
DENTE LAMA FERABOLI
TOP 110X15 D.20,5



CODICE
LT.02.0029/I (sinistro)

CODICE
LT.02.0029/A (destro)


DESCRIZIONE
DENTE LAMA FERABOLI
7U00370-80 ATTACCO
RAPIDO SP.12



CODICE
LT.02.0029/L (sinistro)


CODICE
LT.02.0029/B (destro)

DESCRIZIONE
DENTE LAMA FERABOLI
7U00039-40 ATTACCO
RAPIDO SP.15




CODICE
LT.02.0008

DESCRIZIONE
DENTE LAMA FORIGO
PESANTE FORGIATO
INTERASSE 50 (grigio)



CODICE
LT.02.0009


DESCRIZIONE
DENTE LAMA FORIGO
LEGGERO FORGIATO
INTERASSE 40 (grigio)



CODICE
LT.02.0014/B (sinistro)

CODICE
LT.02.0014 (destro)


DESCRIZIONE
DENTE LAMA KUHN
525394-525395 110X16
INTERASSE 68 STAMPATO



CODICE
LT.02.0038/A (sinistro)

CODICE
LT.02.0038 (destro)


DESCRIZIONE
DENTE LAMA KUHN
ATTACCO RAPIDO 120X16
STAMPATO



CODICE
LT.02.0039/B (sinistro)

CODICE
LT.02.0039 (destro)


DESCRIZIONE
DENTE LAMA KUHN
ATTACCO RAPIDO 110X14
STAMPATO



CODICE
LT.02.0041/A (sinistro)


CODICE
LT.02.0041 (destro)

DESCRIZIONE
DENTE LAMA MORENI
PESANTE
100X12 INTERASSE 50



CODICE
LT.02.0042


DESCRIZIONE
DENTE LAMA FRANDENT
LEGGERO



CODICE
LT.02.0043/C (sinistro)

CODICE
LT.02.0043 (destro)

DESCRIZIONE
DENTE LAMA FRANDENT
PESANTE




CODICE
LT.02.0043/D (sinistro)

CODICE
LT.02.0043/A (destro)

DESCRIZIONE
DENTE LAMA FRANDENT
PESANTE TUNGSTENO


DENTI A LAMA



CODICE
LT.02.0024/A (sinistro)

CODICE
LT.02.0024
(destro)


DESCRIZIONE
DENTE FRANDENT
LEGGERO PERUGINI
ESK LG 310
100X15 INTERASSE 54



CODICE
LT.02.0032

DESCRIZIONE
DENTE MULTIPLO RH112

DENTI ROTOTERRA



CODICE
LT.01.0010


DESCRIZIONE
LELY CILINDRICO

DENTE STAMPATO

DENTE NON ORIGINALE PER:
LELY

RIF.ORIGINALE: 11606021

gr. 1040



CODICE
LT.01.0037


DESCRIZIONE
LELY CONICO CORTO A
GOCCIA

DENTE STAMPATO

DENTE NON ORIGINALE PER:
LELY

RIF.ORIGINALE

gr. 1040



CODICE
LT.01.0038


DESCRIZIONE
LELY CONICO LUNGO A
GOCCIA

DENTE STAMPATO

DENTE NON ORIGINALE PER:
LELY

RIF.ORIGINALE

gr. 1630



CODICE
LT.01.0011


DESCRIZIONE
CONICO STANDARD

DENTE STAMPATO

DENTE NON ORIGINALE PER:
LELY

RIF.ORIGINALE: 1169902200

gr. 1330



CODICE
LT.01.0028


DESCRIZIONE
REMAC SPINA

DENTE STAMPATO

DENTE NON ORIGINALE PER:
REMAC

RIF.ORIGINALE

gr.



CODICE
LT.01.0027


DESCRIZIONE
REMAC CONICO PIATTO

DENTE STAMPATO

DENTE NON ORIGINALE PER:
REMAC

RIF.ORIGINALE

gr. 1100



CODICE
LT.01.00007


DESCRIZIONE
FERABOLI SPINA

DENTE STAMPATO

DENTE NON ORIGINALE PER:
FERABOLI

RIF.ORIGINALE

gr.



CODICE
LT.01.0017


DESCRIZIONE
MORENI CILINDRICO

DENTE STAMPATO

DENTE NON ORIGINALE PER:
MORENI

RIF.ORIGINALE

gr.



CODICE
LT.01.0018

DESCRIZIONE
MORENI CONICO

DENTE STAMPATO

DENTE NON ORIGINALE PER:
LMORENI

RIF.ORIGINALE

gr. 1000



CODICE
LT.01.0022


DESCRIZIONE
PEGORARO PICCOLO

DENTE STAMPATO

DENTE NON ORIGINALE PER:
LELY

RIF.ORIGINALE:1205101

gr. 630



CODICE
LT.01.0024


DESCRIZIONE
PEGORARO D.32

DENTE STAMPATO

DENTE NON ORIGINALE PER:
PEGORARO

RIF.ORIGINALE

gr.



CODICE
LT.01.0023


DESCRIZIONE
PEGORARO D.30

DENTE STAMPATO

DENTE NON ORIGINALE PER:
PEGORARO

RIF.ORIGINALE:00398101

gr. 1170



CODICE
LT.01.0004


DESCRIZIONE
CARRARO

DENTE STAMPATO

DENTE NON ORIGINALE PER:
CARRARO

RIF.ORIGINALE

gr.



CODICE
LT.01.0040/41

DESCRIZIONE
LELY REFLEX


DENTE STAMPATO

DENTE NON ORIGINALE PER:
REMAC

RIF.ORIGINALE:
116990111/116990112

gr. 2240

ANCORA MICHEL




DISSODATORE GRANDE 800	
CODICE	DESCRIZIONE
LT.07.0057	ANCORA RIPUNTATORE CURVA 800 COMPLETA DX
LT.07.0058	ANCORA RIPUNTATORE CURVA 800 COMPLETA SX
LT.07.0061	LAMA PER ANCORA RIPUNTATORE 800 DX
LT.07.0062	LAMA PER ANCORA RIPUNTATORE 800 SX
LT.07.0065	CONTROLAMA ANCORA RIPUNTATORE 800 LUNGA DX
LT.07.0067	CONTROLAMA ANCORA RIUNTATORE 800 LUNGA SX
19	CONTROLAMA ANCORA RIPUNTATORE 800 DX
19	CONTROLAMA ANCORA RIPUNTATORE 800 SX
LT.07.0070	PUNTA LAMA ANCORA RIPUNTATORE 800
LT.07.0069	KIT VITI E SPINE ANCORA 800

VOMERI E ANCORE



CODICE
LT.07.0002

ANCORA RIPUNTATORE PESANTE COMPLETA



COD.
10452

CODICE
LT.07.0022

ANCORA RIPUNTATORE LEGGERE E COMPLETO



VOMERE PER ANCORA RIPUNTATORE LEGGERA




VOMERE PER ANCORA RIPUNTATORE PESANTE



ANCORA TEDESCA SENZA VOMERE




VOMERE PER ANCORA TEDESCA DOPPIO CUORE



COD.	A	B
18350	360	200
18420	445	240

CODICE
LT.07.0010


DESCRIZIONE
SOTTOVOMERE ANCORA TEDESCA CORTO



COD.	A	B
18350	360	200
18420	445	240

CODICE
LT.07.0011


DESCRIZIONE
SOTTOVOMERE ANCORA TEDESCA LUNGO



TIPO	A	B	C	D	E	F
0	260	70	45/50	r 190	7	12

CODICE
LT.07.0003


DESCRIZIONE
VOMERE N.0



TIPO	A	B	C	D	E	F
1	130	120	45/50	r 190	7	10

CODICE
LT.07.0004


DESCRIZIONE
VOMERE N.1



TIPO	A	B	C	D	E	F
2	200	200	45/50	r 190	10	14

CODICE
LT.07.0005


DESCRIZIONE
VOMERE N.2



TIPO	A	B	C	D	E	F	H
3	200	240	42/60	r 300	10	15	130


CODICE
LT.07.0006

DESCRIZIONE
VOMERE N.3



CODICE
LT.07.0009


DESCRIZIONE
VOMERE ZAMPA D'OCA



CODICE
LT.09.0103


DESCRIZIONE
VOMERE CHISEL

VOMERI E ANCORE



CODICE
LT.09.0113

DESCRIZIONE
VOMERE PER MOLLA COLTIVATORE



CODICE
LT.08.0011

DESCRIZIONE
VOMERE VIBRO



CODICE
LT.03.0556

DESCRIZIONE
VOMERE PEGORARO

CODICE
LT.07.0024

DESCRIZIONE
SPINA PER ANCORA


CODICE
LT.07.0010/A

DESCRIZIONE
ALETTA PER SOTTOVOMERE 350 DX/SX


CODICE
LT.07.0011/A

DESCRIZIONE
ALETTA PER SOTTOVOMERE 420 DX/SX


MOLLE COLTIVATORE




CODICE	DESCRIZIONE	PESO
LT.09.0001	MOLLA FLEX 32X10	2,67




CODICE	DESCRIZIONE	PESO
LT.09.0002	MOLLA FLEX 32X12	2,67




CODICE	DESCRIZIONE	PESO
LT.09.0003	MOLLA FLEX 45X12	5




CODICE	DESCRIZIONE	PESO
LT.09.0004	MOLLA FLEX RAU	2,80



CODICE	DESCRIZIONE	PESO
LT.09.0016	RINFORZO CON OCCHIO MOLLA 32X10	1,60



CODICE	DESCRIZIONE	PESO
LT.09.0015	RINFORZO SENZA OCCHIO MOLLA 32X10	1,60




CODICE	DESCRIZIONE	PESO
LT.09.0062	MOLLA GARE POSTERIORE CON FORO 25X8	1


STAFFE PER MOLLA COLTIVATORE




CODICE	DESCRIZIONE	PESO
LT.09.0036	STAFFA MONOLAMA 32X10 50X12 H22	0,25
CODICE	DESCRIZIONE	PESO
LT.09.0037	STAFFA MONOLAMA 32X10 50X15 H25	0,25
CODICE	DESCRIZIONE	PESO
LT.09.0039	STAFFA MONOLAMA 32X12 50X15 H27	0,25
CODICE	DESCRIZIONE	PESO
LT.09.0041	STAFFA BILAMA 32X10 50X15 H35	0,26




CODICE	DESCRIZIONE	PESO
LT.09.0043	STAFFA BILAMA 32X10 50X15 H37	0,26




CODICE	DESCRIZIONE	PESO
LT.09.0045	STAFFA BILAMA 32X10 50X12 H35	0,32




CODICE	DESCRIZIONE	PESO
LT.09.0047	STAFFA CON DENTINO BILAMA 32X12 50X15 H.37	0,32




CODICE	DESCRIZIONE	PESO
LT.09.0048	STAFFA PER MOLLA 45X12 50X50 H.62	0,85




CODICE	DESCRIZIONE	PESO
LT.09.0064	STAFFA PER MOLLA GARE	0,145




CODICE	DESCRIZIONE	PESO
LT.09.0026	ZAPPETTA RAU SPESSORE 8	0,32




CODICE	DESCRIZIONE	PESO
LT.09.0021	ZAPPETTA FLEX 40X6X190	0,30




CODICE	DESCRIZIONE	PESO
LT.09.0022	ZAPPETTA FLEX 40X8X210	0,32




CODICE	DESCRIZIONE	PESO
LT.09.0024	ZAPPETTA CUORE 105X4	0,23




CODICE	DESCRIZIONE	PESO
LT.09.0025	ZAPPETTA CUORE 150X4	0,40



CODICE	DESCRIZIONE	PESO
LT.09.0027	ZAPPETTA CUORE 175X4	0,45




CODICE	DESCRIZIONE	PESO
LT.09.0031	BULLONE CON DADO 8.8	0,017




CODICE	DESCRIZIONE	PESO
LT.09.0063	VOMERE PER MOLLA GARE 40X5X135	0,2


MOLLE CANCELLATRACCIA




CODICE	DESCRIZIONE	PESO
LT.09.0071	MOLLA CANCELLATRACCIA 32X10 CON VOMERE	1,95




CODICE	DESCRIZIONE	PESO
LT.09.0072	MOLLA CANCELLATRACCIA 32X10 CON VOMERE ALTA	2,55




CODICE	DESCRIZIONE	PESO
LT.09.0073	MOLLA CANCELLATRACCIA 40X10 CON VOMERE	3,10




CODICE	DESCRIZIONE	PESO
LT.09.0075	RINFORZO PER CANCELLATRACCIA 32X10	0,80



CODICE	DESCRIZIONE	PESO
LT.09.0076	RINFORZO PER CANCELLATRACCIA 32X10 ALTA	1,20




CODICE	DESCRIZIONE	PESO
LT.09.0077	RINFORZO PER CANCELLATRACCIA 40X10	1,70



CODICE	DESCRIZIONE	PESO
LT.09.0063	VOMERE PER MOLLA CANCELLATRACCIA 40X5X135	0,20


MOLLE TIPO ITALIANO



CODICE
LT.09.0081

DESCRIZIONE
MOLLA 2 FOGLIA 1/2 CON VOMERE
(TIPO ITALIANO)


PESO
5,5



CODICE
LT.09.0082

DESCRIZIONE
MOLLA 3 FOGLIA 1/2 CON VOMERE
(TIPO ITALIANO)


PESO
8



CODICE
LT.09.0083

DESCRIZIONE
MOLLA 4 FOGLIA 1/2 CON VOMERE
(TIPO ITALIANO)


PESO
10



CODICE
LT.09.0084

DESCRIZIONE
VOMERE PER MOLLA A FOGLIE


PESO
0,46



CODICE
LT.09.0090

DESCRIZIONE
STAFFA PER MOLLA FOGLIE
TELAIO 70

PESO
1,57



CODICE
LT.09.0091


DESCRIZIONE
STAFFA PER MOLLA
FOGLIE TELAI 80

PESO
1,65


MOLLE DOPPIA SPIRA



CODICE	DESCRIZIONE	PESO
01.08.0001-2	MOLLA DOPPIA SPIRA QUADRO 25 SENZA VOMERE DX/SX	8




CODICE	DESCRIZIONE	PESO
LT.08.0005-6	MOLLA DOPPIA SPIRA QUADRO 30 SENZA VOMERE DX/SX	12,5




CODICE	DESCRIZIONE	PESO
08.0007-8	MOLLA DOPPIA SPIRA QUADRO 30 ALTA SENZA VOMER DX/SX	14




CODICE	DESCRIZIONE	PESO
LT.08.0009-10	MOLLA DOPPIA SPIRA QUADRO 35 SENZA VOMERE DX/SX	20,85




CODICE	DESCRIZIONE	PESO
01.08.0012	STAFFA DOPPIA SPIRA Q.25 TELAIO 80 COMPLETA (piastra + cavallotti+dadi)	3



CODICE	DESCRIZIONE	PESO
LT.08.0013	STAFFA DOPPIA SPIRA Q.30 TELAIO 80 COMPLETA (piastra + cavallotti+dadi)	3




CODICE	DESCRIZIONE	PESO
01.08.0013/A	STAFFA DOPPIA SPIRA Q.30 TELAIO 100 COMPLETA (piastra + cavallotti+dadì)	3,1



CODICE	DESCRIZIONE	PESO
LT.08.0014	STAFFA DOPPIA SPIRA Q.35 TELAIO 100 COMPLETA (piastra + cavallotti+dadi)	3,3

MOLLE CHISEL




CODICE	DESCRIZIONE	PESO
LT.09.0100	MOLLA CHISEL MONOLAMA 55X25 SENZA VOMERE	10,8




CODICE	DESCRIZIONE	PESO
LT.09.0101	MOLLA CHISEL BILAMA 55X25 SENZA VOMERE	20,25



CODICE	DESCRIZIONE	PESO
LT.07.0050	DENTE QUADRO 30 SENZA VOMERE	4,8



CODICE	DESCRIZIONE	PESO
LT.09.0113	VOMERE PER MOLLA COLTIVATORE CHISEL	3



CODICE	DESCRIZIONE	PESO
LT.08.0011	ZAPPETTA PER MOLLA QUADRA (VIBRO 40x16x275)	

DISCHI PER ERPICE



DISCHI LISCI	
CODICE	DESCRIZIONE
LT.10.0100	DISCO LISCIO D.410 Q.23 SP.3
LT.10.0102	DISCO LISCIO D.460 Q.23 SP.4
LT.10.0104	DISCO LISCIO D.460 Q.26 SP.4
LT.10.0107/B	DISCO LISCIO D.510 Q.23 SP.4,5
LT.10.0106	DISCO LISCIO D.510 Q.26 SP.4,5
LT.10.0108	DISCO LISCIO D.510 Q.31 SP. 4,5
LT.10.0110/A	DISCO LISCIO D.560 Q.26 SP.5
LT.10.0110	DISCO LISCIO D.560 Q.31 SP.5
LT.10.0112	DISCO LISCIO D.610 Q.31 SP.5
LT.10.0113/B	DISCO LISCIO D.610 Q.41 SP.5
LT.10.0114	DISCO LISCIO D.660 Q.41 SP.6




DISCHI ONDULATI	
CODICE	DESCRIZIONE
LT.10.0116	DISCO ONDULATO D.470 Q.41 SP.4
LT.10.0117	DISCO ONDULATO D.470 Q.31 SP.4
LT.10.0118	DISCO ONDULATO D.510 Q.31 SP.4




DISCHI FRASTAGLIATI	
CODICE	DESCRIZIONE
LT.10.0101	DISCO FRASTAGLIATO D.410 Q.23 SP.3
LT.10.0103	DISCO FRASTAGLIATO D.460 Q.23 SP.4
LT.10.0105	DISCO FRASTAGLIATO D.460 Q.26 SP.4
LT.10.0105/B	DISCO FRASTAGLIATO D.460 Q.31 SP.4
LT.10.0107/A	DISCO FRASTAGLIATO D.510 Q.23 SP.4,5
LT.10.0107	DISCO FRASTAGLIATO D.510 Q.26 SP.4,5
LT.10.0109	DISCO FRASTAGLIATO D.510 Q.31 SP. 4,5
LT.10.0110/B	DISCO FRASTAGLIATO D.560 Q.26 SP.5
LT.10.0111	DISCO FRASTAGLIATO D.560 Q.31 SP.5
LT.10.0113	DISCO FRASTAGLIATO D.610 Q.31 SP.5
LT.10.0113/A	DISCO FRASTAGLIATO D.610 Q.41 SP.5
LT.10.0115	DISCO FRASTAGLIATO D.660 Q.41 SP.6



DISCHI FRASTAGLIATI	
CODICE	DESCRIZIONE
LT.10.0111/A	DISCO FRASTAGLIATO D.560 C/5 FORI INT.PEER, SP.6
LT.10.0111/B	DISCO FRASTAGLIATO D.620 C/5 FORI INT.PEER, SP.6
LT.10.0111/C	DISCO FRASTAGLIATO D.560 C/5 FORI INT. SKF, SP.6




SCHEMA PEER




SCHEMA SKF


SUPPORTO PER DISCHI ERPICE



CUSCINETTO 5 FORI T.PEER



CUSCINETTO 4 FORI INT. T.SKF





CUSCINETTO 5 FORI INT. T.SKF




CUSCINETTO 6 FORI INT. T.SKF



SUPPORTO PER CUSCINETTI



CUSCINETTO OSCILLANTE T.MASCHIO
M43400468R



CUSCINETTO OSCILLANTE MINI
T.MASCHIO M43400467R



CUSCINETTO OSCILLANTE
T.BREVIGLIERI

SUPPORTO DIRITTO TIPO UCP		
CODICE	DIAMETRO ALBERO	TIPO
TR.55.0001	20	204
TR.55.0002	25	205
TR.55.0003	30	206
TR.55.0004	35	207
TR.55.0005	40	208
TR.55.0006	45	209
TR.55.0007	50	210
TR.55.0008	55	211
TR.55.0009	60	212



SUPPORTO A FLANGIA TIPO UCF		
CODICE	DIAMETRO ALBERO	TIPO
TR.55.0015	20	204
TR.55.0016	25	205
TR.55.0017	30	206
TR.55.0018	35	207
TR.55.0019	40	208
TR.55.0020	45	209
TR.55.0021	50	210
TR.55.0022	55	211
TR.55.0023	60	212



SUPPORTO A FLANGIA CON DUE FORI TIPO UCFL		
CODICE	DIAM. ALBERO	TIPO
TR.55.0031	20	204
TR.55.0032	25	205
TR.55.0033	30	206
TR.55.0034	35	207
TR.55.0035	40	208
TR.55.0036	45	209
TR.55.0037	50	210
TR.55.0038	55	211
TR.55.0039	60	212



NOTE



movit


ATTREZZATURA

PINZE FORESTALI




CODICE	DESCRIZIONE	MASSA (kg)	PORTATA (kg)
SP.03.0020	PINZA APERTURA 1000	55	500
SP.03.0021	PINZA APERTURA 1000 PLUS	68	1000
SP.03.0022	PINZA APERTURA 1100	70	600
SP.03.0023	PINZA APERTURA 1100 PLUS	88	1200
SP.03.0024	PINZA APERTURA 1300	107	1500
SP.03.0025	PINZA APERTURA 1300 PLUS	130	1800
SP.03.0026	PINZA APERTURA 1500	180	2500
SP.03.0027	PINZA APERTURA 1500 PLUS	210	3000


ROTORI




ROTORE IDRAULICO FR15



ROTORE IDRAULICO FR35



**ROTORE IDRAULICO FR35
FLANGIATO**



**ROTORE IDRAULICO FR50
FLANGIATO**


CODICE	DESCRIZIONE	Carico Statico (kg)	Carico Dinamico (kg)	Peso (kg)	Pressione (bar)	Rotazione [°cont.]	Coppia [Nm]	Portata [l/min]	D [mm]
SP.03.0010	ROTORE IDRAULICO FR15	1200	600	10	250	360	500	10	25
SP.03.0015	ROTORE IDRAULICO FR35	3500	1750	17	250	360	900	20	25
SP.03.0016	ROTORE IDRAULICO FR35 FLANGIATO	3500	1750	22	250	360	900	20	25
SP.03.0017	ROTORE IDRAULICO FR50 FLANGIATO	5000	2500	28	250	360	1100	20	25



movit


**ATTACCHI A TRE PUNTI
E RICAMBI**

COPPIGLIA A SCATTO




CODICE	DESCRIZIONE	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]
TR.48.0017	COPPIGLIA SCATTO D.4,5	45	9	29	4,5	2,5
TR.48.0018	COPPIGLIA SCATTO D.6	55	8,5	36,5	6	3
TR.48.0020	COPPIGLIA SCATTO D.8	54	9	36,5	8	3
TR.48.0021	COPPIGLIA SCATTO D.9	55	11	36,5	9	3,5
TR.48.0022	COPPIGLIA SCATTO D.10	56	12	40	10	3,5
TR.48.0023	COPPIGLIA SCATTO D.11	56	11	40	11	3,5

COPPIGLIA A -R-



CODICE	DESCRIZIONE	A[mm]	B[mm]	C[mm]
TR.48.0008	COPPIGLIA A R. D.2	2	50	12
TR.48.0010	COPPIGLIA A R. D.3	3	61	18
TR.48.0012	COPPIGLIA A R. D.4	4	76	18
TR.48.0013	COPPIGLIA A R. D.4,5	4,5	76	18
TR.48.0014	COPPIGLIA A R. D.5	5	80	18
TR.48.0015	COPPIGLIA A R. D.6	6	80	18
TR.48.0016	COPPIGLIA A R. D.8	8	80	18

COPPIGLIA A DOPPIO GIRO



CODICE	DESCRIZIONE	A[mm]	B[mm]	C[mm]
TR.48.0024	COPPIGLIA DOPPIO GIRO D.4	4	99	22
TR.48.0025	COPPIGLIA DOPPIO GIRO D.5	5	112	26
TR.48.0026	COPPIGLIA DOPPIO GIRO D.6	6	150	30

COPPIGLIA DESOL




CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO
TR.48.0027	COPPIGLIA DESOL D.8,5	8,5
TR.48.0028	COPPIGLIA DESOL D.10,5	10,5
TR.48.0029	COPPIGLIA DESOL D.15,5	15,5

MOLLA FERMAGANCI




CODICE	DESCRIZIONE	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]
TR.48.0001	MOLLA FERMAGANCI D.4	4	100	33	55
TR.48.0002	MOLLA FERMAGANCI D.5	5	90	31	42
TR.48.0003	MOLLA FERMAGANCI D.6	6	100	30	50

MOLLA FERMAGANCI CON MANIGLIA



CODICE	DESCRIZIONE
TR.48.0034	MOLLA FERMAGANCI C/MANIGLIA


TERZI PUNTI MECCANICI



BRACCIO TERZO PUNTO CT 1 F.24					
CODICE	CAT.	C	A	B	L.MIN/L.MAX
TR.12.1001	1	19,4	24X2,5	180	290/470
TR.12.1002	1	19,4	24X2,5	245	340/520
BRACCIO TERZO PUNTO CT 1 F.27					
CODICE	CAT.	C	A	B	L.MIN/L.MAX
TR.12.1003	1	19,4	27X3	275	395/625
TR.12.1003/B	1	19,4	27X3	320	440/670
TR.12.1005	1	19,4	27X3	370	470/700
TR.12.1006	1	19,4	27X3	400	500/730
TR.12.1004	1	19,4	27X3	430	520/750
TR.12.0008/A	1	19,4	27X3	470	570/770
TR.12.1007	1	19,4	27X3	550	610/840
TR.12.1008	1	19,4	27X3	570	670/900

BRACCIO TERZO PUNTO CT 1-2 F.27					
CODICE	CAT.	C	A	B	L.MIN/L.MAX
TR.12.0061/A	1 - 2	19/25,4	27x3	320	430/655
TR.12.1030	1 - 2	19/25,4	27x3	360	470/710
TR.12.1031	1 - 2	19/25,4	27x3	380	500/740
TR.12.1031/A	1 - 2	19/25,4	27x3	400	520/760
TR.12.1032	1 - 2	19/25,4	27x3	440	550/790
BRACCIO TERZO PUNTO CT 2 F.27					
CODICE	CAT.	C	A	B	L.MIN/L.MAX
TR.12.1040	2	25,4	27x3	250	395/645
TR.12.0023	2	25,4	27x3	275	410/560
TR.12.1041	2	25,4	27x3	340	470/720
BRACCIO TERZO PUNTO CT 2 F.30					
CODICE	CAT.	C	A	B	L.MIN/L.MAX
TR.12.1051	2	25,4	30x3	320	460/700
TR.12.1052	2	25,4	30x3	400	500/740
TR.12.1050	2	25,4	30x3	425	530/770
TR.12.1053	2	25,4	30x3	450	580/820
TR.12.1054	2	25,4	30x3	500	630/870
TR.12.1054/B	2	25,4	30x3	520	650/930
TR.12.1056	2	25,4	30x3	560	690/940
TR.12.1055	2	25,4	30x3	650	780/1030
TR.12.1056/B	2	25,4	30x3	730	830/1080
TR.12.1057	2	25,4	30x3	780	880/1100
TR.12.1058	2	25,4	30x3	900	1000/1260
BRACCIO TERZO PUNTO CT 2 F.36					
CODICE	CAT.	C	A	B	L.MIN/L.MAX
TR.12.0151/A	2	25,4	36x3	380	500/720
TR.12.0151	2	25,4	36x3	400	530/770
TR.12.0152	2	25,4	36x3	460	580/800
TR.12.0153	2	25,4	36x3	500	610/840
TR.12.0154/A	2	25,4	36x3	520	675-975
TR.12.0161	2	25,4	36x3	570	730/950
TR.12.0156	2	25,4	36x3	600	850/1070
BRACCIO TERZO PUNTO CT 2-3 F.36					
CODICE	CAT.	C	A	B	L.MIN/L.MAX
TR.12.0154/B	2 - 3	25,4/32	36x3	520	695/975
TR.12.0158/A	2 - 3	25,4/32	36x3	570	735/1035
TR.12.1060	2 - 3	25,4/32	36x3	900	1000/1300
BRACCIO TERZO PUNTO CT 3 F.36					
CODICE	CAT.	C	A	B	L.MIN/L.MAX
TR.12.0191	3	32	36x3	400	560/850
TR.12.0158/B	3	32	36x3	580	735/1035

GANCIO RAPIDO INFERIORE CBM




CODICE	DESCRIZIONE	CAT.	DIAM. ROTULA INT.	A	B	C	D	E
TR.14.0024	GANCIO RAPIDO INFERIORE CAT.1 CBM	1	19	157	80	145	85	29
TR.14.0021	GANCIO RAPIDO INFERIORE CAT.2 CBM	2	28	189	103	190	115	36
TR.14.0023	GANCIO RAPIDO INFERIORE CAT.2S CBM	2	28	170	82	160	105	30
TR.14.0022	GANCIO RAPIDO INFERIORE CAT.3 CBM	3	32	207	114	210	135	40
TR.14.0026	GANCIO RAPIDO INFERIORE CAT.3S CBM	3	32	191	114	196	123	40
TR.14.0025	GANCIO RAPIDO INFERIORE CAT.4 CBM	4	51	253	140	255	170	50

KIT GANCIO RAPIDO CBM



CODICE	DESCRIZIONE
TR.14.0120	KIT GANCIO RAPIDO INFERIORE CAT.1-CBM
TR.14.0121	KIT GANCIO RAPIDO INFERIORE CAT.2-CBM
TR.14.0122	KIT GANCIO RAPIDO INFERIORE CAT.2S-CBM
TR.14.0123	KIT GANCIO RAPIDO INFERIORE CAT.3-CBM
TR.14.0124	KIT GANCIO RAPIDO INFERIORE CAT.4-CBM

GANCIO RAPIDO INFERIORE MK



CODICE	DESCRIZIONE	CAT.	DIAM. ROTULA INT.	DIAM. ROTULA EST.	POTENZA TRATTORE
TR.14.0023/A	GANCIO RAPIDO INFERIORE CAT.2S IMP.	2S	28	56	< 90 CV
TR.14.0021/B	GANCIO RAPIDO INFERIORE CAT.2 IMP.	2	28	56	< 150 CV
TR.14.0022/B	GANCIO RAPIDO INFERIORE CAT.3 IMP.	3	37	64	< 280 CV

KIT GANCIO RAPIDO MK

CODICE	DESCRIZIONE
TR.14.0125	KIT GANCIO RAPIDO INFERIORE CAT.2S IMP.
TR.14.0126	KIT GANCIO RAPIDO INFERIORE CAT.2 IMP.
TR.14.0127	KIT GANCIO RAPIDO INFERIORE CAT.3 IMP.

GANCIO RAPIDO INFERIORE WS



CODICE	DESCRIZIONE	CAT.	DIAM. ROTULA INT.	L [mm]	B [mm]	LARGH. [mm]
TR.14.0021/A	GANCIO RAPIDO INFERIORE CAT.2 WS	2	56	115	34	34
TR.14.0022/A	GANCIO RAPIDO INFERIORE CAT.3/2 WS	3L	64	134	38	38
TR.14.0022/C	GANCIO RAPIDO INFERIORE CAT.3 WS	3	64	134	38	38

KIT GANCIO RAPIDO WS

CODICE	DESCRIZIONE
TR.14.0100	KIT GANCIO RAPIDO INFERIORE CAT.2-WS
TR.14.0101	KIT GANCIO RAPIDO INFERIORE CAT.3-WS

GANCIO RAPIDO SUPERIORE FILETTATO CBM




CODICE	DESCRIZIONE	CATEGORIA	FILETTO	DIAM.INT
TR.14.0002/O	GANCIO RAPIDO SUPERIORE CAT.2 30X2 CBM	2	30	50
TR.14.0004/O	GANCIO RAPIDO SUPERIORE CAT.3 36X3 CBM	3	36	60

GANCIO RAPIDO SUPERIORE FILETTATO CBM




CODICE	DESCRIZIONE	CATEGORIA	FILETTO	DIAM.INT
TR.14.0002/O	GANCIO RAPIDO SUPERIORE CAT.2 30X2 CBM	2	30	50
TR.14.0004/O	GANCIO RAPIDO SUPERIORE CAT.3 36X3 CBM	3	36	60

ROTULA SUPERIORE



CODICE	DESCRIZIONE	CATEGORIA	D [mm]	d [mm]	H [mm]
TR.15.0001	ROTULA GANCIO SUPERIORE CAT.2	2	50	25,4	51
TR.15.0002	ROTULA GANCIO SUPERIORE CAT.3/2	2/3	60	25,4	51
TR.15.0003	ROTULA GANCIO SUPERIORE CAT.3	3	60	32	51

ROTULA SUPERIORE NERA in materiale 200mnCR5




CODICE	DESCRIZIONE	CATEGORIA	D [mm]	d [mm]	H [mm]
TR.15.0002/A	ROTULA GANCIO SUPERIORE CAT.3/2	2/3	60	25,4	51
TR.15.0003/A	ROTULA GANCIO SUPERIORE CAT.3	3	60	32	51
TR.15.0004	ROTULA GANCIO SUPERIORE CAT.3/4		78	32	64
TR.15.0005	ROTULA GANCIO SUPERIORE CAT.4		78	45	64

ROTULA CON CONO



CODICE	DESCRIZIONE	CATEGORIA	D [mm]	d [mm]	H[mm]
TR.16.0001	ROTULA CON CONO CAT. 2 56X28,4	2	56	28,4	72
TR.16.0002	ROTULA CON CONO CAT.2/3 64X28,4	2/3	64	28,4	72
TR.16.0003	ROTULA CON CONO CAT. 3/3 64X37	3	64	37	72

ROTULA INFERIORE




CODICE	DESCRIZIONE	CATEGORIA	D [mm]	d [mm]	H[mm]
TR.17.0007	ROTULA INFERIORE CAT.1	1	44	22	35
TR.17.0008	ROTULA INFERIORE CAT.2/1	1/2	56	22	45
TR.17.0001	ROTULA INFERIORE CAT.2	2	56	28,4	45
TR.17.0002	ROTULA INFERIORE CAT.3/2	2/3	64	28,4	45
TR.17.0003	ROTULA INFERIORE CAT. 3/3	3/3	64	37	45

ROTULA INFERIORE NERA in materiale 200mnCR5




CODICE	DESCRIZIONE	CATEGORIA	D [mm]	d [mm]	H[mm]
TR.17.0004	ROTULA INFERIORE CAT. 2 NERA	2	56	28,4	45
TR.17.0005	ROTULA INFERIORE CAT.3-2 NERA	2/3	64	28,4	45
TR.17.0006	ROTULA INFERIORE CAT.3-3 NERA	3/3	64	37	45
TR.17.0009	ROTULA INFERIORE CAT.4/3 NERA	4	85	37	50
TR.17.0010	ROTULA INFERIORE CAT.4 NERA	4	85	51	50

TESTINA SOLLEVAMENTO



CODICE	DESCRIZIONE	CAT.	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]
TR.33.0001	TESTINA SOLLEV. CAT.1	1	35	19,2	14	65	43	73	50
TR.33.0002	TESTINA SOLLEV. CAT.1	1	35	22,4	14	65	43	73	50
TR.33.0003	TESTINA SOLLEV. CAT.1	1	35	22,4	18	76	50	88	70
TR.33.0004	TESTINA SOLLEV. CAT.2	2	35	25,4	19	84	55	55	70
TR.33.0005	TESTINA SOLLEV. CAT.2	2	35	25,4	18	76	50	50	70
TR.33.0006	TESTINA SOLLEV. CAT.2	2	35	28,4	19	76	50	55	70
TR.33.0007/A	TESTINA SOLLEV. CAT.2	2	45	28,4	22	107	65	70	70
TR.33.0008	TESTINA SOLLEV. CAT.2	2	45	28,4	22	96	65	70	70
TR.33.0009	TESTINA SOLLEV. CAT.3	3	45	32,2	22	96	65	70	70
TR.33.0010	TESTINA SOLLEV. CAT.3	3	45	38,4	23	108	65	70	80
TR.33.0011	TEST.SOLLEV. CAT.3 37,4-108	3	45	37,4	24	108	65	70	80

SUPPORTO ROTULA SFERICA per terzo punto



CODICE	DESCRIZIONE	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
TR.35.0001	TESTINA 3° PUNTO 19,2-34	62	60	44	19,2	34
TR.35.0002	TESTINA 3° PUNTO 25,4-38	75	65	51	25,4	38
TR.35.0003	TESTINA 3° PUNTO 25,4-50 PES.	83	65	51	25,5	50
TR.35.0004	TESTINA 3° PUNTO 30-50	83	65	55	30	50
TR.35.0005	TESTINA 3° PUNTO 32-50	83	65	51	32	50
TR.35.0006	TESTINA 3° PUNTO 35-50	83	65	55	35	50
TR.35.0007	TESTINA 3° PUNTO 40-60	108	85	75	40	60
TR.35.0008	TESTINA 3° PUNTO 45-60	108	85	75	40	60

PERNO ATTACCO ATTREZZI



CODICE	DESCRIZIONE	A [mm]	B [mm]	C [mm]	FILETTO
TR.38.0001	PERNO ATTACCO ATTREZZI 22-18	18	22	130	18x1,5
TR.38.0002	PERNO ATTACCO ATTREZZI 22-20	20	22	140	20x1,5
TR.38.0003	PERNO ATTACCO ATTREZZI 22-22	22	22	140	22x1,5
TR.38.0004	PERNO ATTACCO ATTREZZI 22-28	22	28	150	22x1,5
TR.38.0005	PERNO ATTACCO ATTREZZI 28-22	28	22	140	22x1,5
TR.38.0006	PERNO ATTACCO ATTREZZI 28-24 F.22	24	28	150	22x1,5
TR.38.0007	PERNO ATTACCO ATTREZZI 28-24 F.24	24	28	150	24x1,5
TR.38.0008	PERNO ATTACCO ATTREZZI 28-28 F.22	28	28	150	22x1,5
TR.38.0009	PERNO ATTACCO ATTREZZI 28-28 F.27	28	28	150	27x1,5

PERNO TRAINO CON MANIGLIA spina e catena




CODICE	DESCRIZIONE	A [mm]	B [mm]
TR.41.0001	PERNO C/MANIGLIA- CATENA- SPINA 19X130	19	130
TR.41.0002	PERNO C/MANIGLIA- CATENA- SPINA 19X175	19	175
TR.41.0003	PERNO C/MANIGLIA- CATENA- SPINA 22X130	22	130
TR.41.0004	PERNO C/MANIGLIA- CATENA- SPINA 22X175	22	175
TR.41.0005	PERNO C/MANIGLIA- CATENA- SPINA 25X130	25	130
TR.41.0006	PERNO C/MANIGLIA- CATENA- SPINA 25X175	25	175
TR.41.0007	PERNO C/MANIGLIA -CATENA- SPINA 28X130	28	130
TR.41.0008	PERNO C/MANIGLIA -CATENA -SPINA 28X175	28	175
TR.41.0009	PERNO C/MANIGLIA- CATENA- SPINA 32X175	32	175

SPINOTTO STABILIZZATORE




CODICE	DESCRIZIONE	D [mm]	L [mm]	G [mm]
TR.24.0001	SPINOTTO STABILIZZATORE 12	12	50	30
TR.24.0002	SPINOTTO STABILIZZATORE 14	14	55	30
TR.24.0003	SPINOTTO STABILIZZATORE 16	16	55	30
TR.24.0004	SPINOTTO STABILIZZATORE 19	19	73	30

SPINOTTO CON MANIGLIA A CATENA




CODICE	DESCRIZIONE	A [mm]	F [mm]	G [mm]
TR.42.0001	SPINOTTO CONMANIGLIA E CATENA 19-110	19	6	110
TR.42.0002	SPINOTTO CONMANIGLIA E CATENA 19-165	19	6	165
TR.42.0003	SPINOTTO CONMANIGLIA E CATENA 22-125	22	6	125
TR.42.0004	SPINOTTO CONMANIGLIA E CATENA 22-165	22	6	165
TR.42.0005	SPINOTTO CONMANIGLIA E CATENA 25-165	25	6	165
TR.42.0006	SPINOTTO CONMANIGLIA E CATENA 28-165	28	6	165
TR.42.0007	SPINOTTO CONMANIGLIA E CATENA 28-120	28	6	120
TR.42.0008	SPINOTTO CONMANIGLIA E CATENA 32-165	32	6	165

SPINOTTO MOTOZAPPA




CODICE	DESCRIZIONE	A [mm]	B [mm]	D [mm]	F [mm]
TR.48.0006	SPINOTTO MOTOZAPPA D.8 L.70	70	7	60	8
TR.48.0007	SPINOTTO MOTOZAPPA D.10 L.70	70	7	60	10

PERNO DOPPIO ATTACCO ATTREZZI




CODICE	DESCRIZIONE	I	A	E	G	F	D	C	B	H
TR.39.0001	28-22-28	27X3	28	28	22	12	58	14	42	48
TR.39.0002	25-22-28	24X2	28	25	22	12	60	12	42	52

PERNO TERZO PUNTO




CODICE	CATEGORIA	A	F	C	L	B
TR.45.0010	1	19	12	96	140	22
TR.45.0011	1	19	12	163	207	22
TR.45.0012	1	19	12	210	254	22
TR.45.0013	2	25	12	120	164	22
TR.45.0014	2	25	12	210	254	22
TR.45.0015	2	25	12	250	294	22

PERNO TERZO PUNTO CON BATTUTA




CODICE	CATEGORIA	D	C	F	A	L
TR.43.0001	1	85	100	12	19	108
TR.43.0002	1	103	121	12	19	120
TR.43.0003	2	95	110	12	25	110
TR.43.0004	2	110	129	12	25	130
TR.43.0005	3	125	145	12	31	145
TR.43.0006	1	80	99	8	22	95
TR.43.0007	1	184	203	12	22	202
TR.43.0008	2	103	111	12	28	132
TR.43.0009	2	130	150	12	28	145

PERNO TERZO PUNTO CON CATENA E SPINA




CODICE	A	L	C	B
TR.44.0001	19	122	100	11
TR.44.0002	25	125	104	11
TR.44.0003	28	150	130	12
TR.44.0004	32	125	105	12

PERNO A SALDARE




CODICE	D	D1	C	L	L1
TR.45.0001	22	22	32	50	80
TR.45.0002	25	22	38	60	90
TR.45.0003	28	22	38	60	90

PERNO DOPPIO REVERSIBILE




CODICE	G-A	H	C	B	D	L	F
TR.45.0006	19	25	70	40	100	210	12
TR.45.0007	22	28	70	40	100	210	12
TR.45.0008	25	32	90	50	110	250	12
TR.45.0009	28	36	100	50	120	270	12

PERNO DOPPIO




CODICE	B	A	C	D	L	F	E	G
TR.45.0004	19	25	90	90	180	5	57	18
TR.45.0005	22	28	90	90	180	5	57	18

PERNO DOPPIO A SALDARE




CODICE
TR.45.0016

BOCCOLA RIDUZIONE




CODICE	DESCRIZIONE	A [mm]	B [mm]	C [mm]
TR.46.0001	BOCCOLA RIDUZIONE 25-19	25	19	50
TR.46.0002	BOCCOLA RIDUZIONE 28-22	22	28	44
TR.46.0003	BOCCOLA RIDUZIONE 32-25	25	32	50
TR.46.0004	BOCCOLA RIDUZIONE 38-28	28	38	44
TR.46.0005	BOCCOLA RIDUZIONE 36-28	28	36	44

TERZI PUNTI IDRAULICI CON GANCIO RAPIDO




CODICE	DESCRIZIONE	CILINDRO ALESAGGIO	STELO	CORSA	GAN- GIO	SNODO	LUNGHEZZA MIN-MAX
TR.13.0071/M	TPP 65X35X210 GR2+SN26	65X75	35	210	GR2	P26	590-800
TR.13.0072/M	TPP 65X35X280 GR2+SN26	65X75	35	280	GR2	P26	660-940
TR.13.0159/A	TPP 80X40X240 GR3+SN26	80X90	40	240	GR3	P26	640-880
TR.13.0159/M	TPP 80X40X280 GR3+SN26	80X90	40	280	GR3	P26	680-960




CODICE	DESCRIZIONE	CILINDRO ALESAGGIO	STELO	CORSA	GANCIO	FORCELLA ARTICOLATA	LUNGHEZZA MIN-MAX
TR.13.0175	TPP 90X105X45X210 GR3+FA32	90X105	45	210	GR3	32	633-843
TR.13.0188	TPP 90X105X45X280 GR3+FA32	90X105	45	280	GR3	32	703-983
TR.13.0188/A	TPP 90X105X40X280 GR3+FA32	90X105	40	280	GR3	32	703-983
TR.13.0172/M	TPP 90X105X50X210 GR3+FA32	90X105	50	210	GR3	32	633-843
TR.13.0182/M	TPP 90X105X50X280 GR3+FA32	90X105	50	280	GR3	32	703-983

TERZI PUNTI IDRAULICI SENZA PROLUNGA



CODICE	DESCRIZIONE	D	D1	d	h	CORSA	L.MIN	L.MAX	L1	POTENZA TIRO Q.li	POTENZA SPINTA Q.li
TR.13.0001/M	TPF 50X30X160 SN19	50	30	19	44	160	410	570	208	23	35
TR.13.0002/M	TPF 50X30X210 SN19	50	30	19	44	210	460	670	258	23	35
TR.13.0003/M	TPF 50X30X280 SN19	50	30	19	44	280	530	810	328	23	35

TERZI PUNTI IDRAULICI CON PROLUNGA



CODICE	DESCRIZIONE	D	D1	d	h	CORSA	L.MIN	L.MAX	L1	POTENZA TIRO Q.li	POTENZA SPINTA Q.li
TR.13.0011/M	TPP 50X30X160 SN19 M	50	30	19	44	160	460	620	208	23	35
TR.13.0016/BM	TPP 50X30X160 SN19/26	50	30	19-25,4	44-51	160	460	620	208	23	35
TR.13.0901/M	TPP 50X30X200/500 19/26 T.LANDINI	50	30	19-25,4	44-51	200	500	720	208	23	35
TR.13.0012/M	TPP 50X30X210 SN19	50	30	19	44	210	510	720	258	23	35
TR.13.0017/M	TPP 50X30X210 SN19/26	50	30	19-25,4	44-51	210	510	720	258	23	35
TR.13.0015/M	TPP 50X30X210 SN26	50	30	25,4	51	210	510	720	258	23	35
TR.13.0013/M	TPP 50X30X280 SN19	50	30	19	44	280	580	860	328	23	35
TR.13.0018/M	TPP 50X30X280 SN19/26	50	30	19-25,4	44-51	280	580	860	328	23	35
TR.13.0016/M	TPP 50X30X280 SN26	50	30	25,4	51	280	580	860	328	23	35
TR.13.0915/M	TPP 65X35X160 SN19/6	65	35	19-25,4	44-51	160	480	640	208	34	51
TR.13.0914/M	TPP 65X35X280 SN19/26	65	35	19-25,4	44-51	280	600	880	328	34	51
TR.13.0031/M	TPP 65X35X210 SN26	65	35	25,4	51	210	530	740	258	34	51
TR.13.0032/M	TPP 65X35X280 SN26	65	35	25,4	51	280	600	880	328	34	51
TR.13.0051/M	TPP 80X40X210 SN26	80	40	25,4	51	210	540	750	271	68	90
TR.13.0052/M	TPP 80X40X280 SN26	80	40	25,4	51	280	610	890	341	68	90



movit

ACCESSORI OLEODINAMICI

TUBI OLEODINAMICI



SERIE	DESCRIZIONE
ID.86.0001/B	TUBO SAE 100 R1AT 1/4 MOVIT
ID.86.0002/A	TUBO SAE 100 R1AT 5/16" MOVIT
ID.86.0003/B	TUBO SAE 100 R1AT 3/8 MOVIT
ID.86.0004/B	TUBO SAE 100 R1AT 1/2 MOVIT
ID.86.0005/A	TUBO SAE R1AT 5/8 MOVIT
ID.86.0006/B	TUBO SAE 100 R1AT 3/4 MOVIT
ID.86.0007/B	TUBO SAE 100 R1AT 1" MOVIT
ID.86.0010/A	TUBO SAE SC COMPATTO R1AT 1/4" MOVIT
ID.86.0011/B	TUBO SAE SC COMPATTO R1AT 3/8" MOVIT
ID.86.0012/B	TUBO SAE SC COMPATTO R1AT 1/2" MOVIT
ID.88.0001/B	TUBO SAE 100 R2AT 1/4 MOVIT
ID.88.0002/B	TUBO SAE 100 R2AT 5/16" MOVIT
ID.88.0003/B	TUBO SAE 100 R2AT 3/8 MOVIT
ID.88.0004/B	TUBO SAE 100 R2AT 1/2 MOVIT
ID.88.0005/A	TUBO SAE R2AT SAE 5/8 MOVIT
ID.88.0006/B	TUBO SAE 100 R2AT 3/4 MOVIT
ID.88.0007/A	TUBO SAE 100 R2AT 1" MOVIT
ID.88.0010/A	TUBO SAE SC COMPATTO R2AT 1/4" MOVIT
ID.88.0011/A	TUBO SAE SC COMPATTO R2AT 3/8" MOVIT
ID.88.0012/A	TUBO SAE SC COMPATTO R2AT 1/2" MOVIT

TUBO IDROPULITRICE




CODICE	DESCRIZIONE
ID.94.0001/B	TUBO ALTA PRESS.IDROPULITRICE 2SN 5/16"BLU MOVIT
ID.94.0001/C	TUBO ALTA PRESS.IDROPULITRICE 2SC 5/16"BLU MOVIT
ID.94.0001/D	TUBO ALTA PRESS.IDROPULITRICE 2SN 3/8"BLU MOVIT

RACCORDI A PRESSARE


"BOCCOLA A PRESSARE PER TUBO R2T - 2SN

CODICE AGRICAMBIO	Ø TUBO - D		Ø ESTERNO - D	LUNGHEZZA - L
ID.04.0002	1/4"	6,4	22	29,5
ID.04.0003	5/16"	8	24	30
ID.04.0004	3/8"	9,5	25,5	31
ID.04.0005	1/2"	12,7	30	34
ID.04.0006	5/8"	15,6	34	37
ID.04.0007	3/4"	19	38	42
ID.04.0008	1"	25,4	46	50




"BOCCOLA A PRESSARE PER TUBO RIT - R2T - 1SN - 2SN - 2SC

CODICE AGRICAMBIO	Ø TUBO - D		Ø ESTERNO - D	LUNGHEZZA - L
ID.01.0052	1/4"	6,4	22	28
ID.01.0053	5/16"	8	24	28
ID.01.0054	3/8"	9,5	26	28
ID.01.0055	1/2"	12,7	30	31
ID.01.0056	5/8"	15,6	33	31
ID.01.0057	3/4"	19	37	38
ID.01.0058	1"	25,4	46	47
ID.01.0059	1.1/4"	31,8	58	55
ID.01.0060	1.1/2"	38,1	65	60
ID.01.0061	2"	50,8	78	72




"BOCCOLA A PRESSARE PER TUBO R7 - R8

CODICE AGRICAMBIO	Ø TUBO - D		Ø ESTERNO - D	LUNGHEZZA - L
ID.05.0021	3/16"	4,8	14	26
ID.05.0022	1/4"	6,4	17	29,5
ID.05.0023	5/16"	8	19	30
ID.05.0024	3/8"	9,5	21	31
ID.05.0025	1/2"	12,7	25,5	34
ID.05.0026	5/8"	15,6	28,5	37
ID.05.0027	3/4"	19	32	42
ID.05.0028	1"	25,4	40	50




"BOCCOLA A PRESSARE PER TUBO 1SC - RIT - 2SC

CODICE AGRICAMBIO	Ø TUBO - D		Ø ESTERNO - D	LUNGHEZZA - L
ID.01.0062	1/4"	6,4	20	26
ID.01.0063	3/8"	9,5	24	26
ID.01.0064	1/2"	12,7	28	28




"BOCCOLA A PRESSARE PER TUBO R1A - 1SN

CODICE AGRICAMBIO	Ø TUBO - D		Ø ESTERNO - D	LUNGHEZZA - L
ID.01.0001	3/16"	4,8	17	26
ID.01.0002	1/4"	6,4	20	29,5
ID.01.0003	5/16"	8	22	30
ID.01.0004	3/8"	9,5	24	31
ID.01.0005	1/2"	12,7	29	34
ID.01.0006	5/8"	15,6	32	37
ID.01.0007	3/4"	19	36	42
ID.01.0008	1"	25,4	43	50
ID.01.0009	1.1/4"	31,8	52	56
ID.01.0010	1.1/2"	38,1	57	63
ID.01.0011	2"	50,8	70	71,5




"BOCCOLA A PRESSARE PER TUBO R2A - 2SN

CODICE AGRICAMBIO	Ø TUBO - D		Ø ESTERNO - D	LUNGHEZZA - L
ID.03.0001	3/16"	4,8	20	26
ID.03.0002	1/4"	6,4	21	29,5
ID.03.0003	5/16"	8	24	30
ID.03.0004	3/8"	9,5	25,5	31
ID.03.0005	1/2"	12,7	30	34
ID.03.0006	5/8"	15,6	34	37
ID.03.0007	3/4"	19	38	42
ID.03.0008	1"	25,4	46	50
ID.03.0009	1.1/4"	31,8	56	56
ID.03.0010	1.1/2"	38,1	62	63
ID.03.0011	2"	50,8	75	71,5



"BOCCOLA A PRESSARE PER TUBO R1T - 1SN


CODICE AGRICAMBIO	Ø TUBO - D		Ø ESTERNO - D	LUNGHEZZA - L
ID.02.0002	1/4"	6,4	20	29,5
ID.02.0003	5/16"	8	22	30
ID.02.0004	3/8"	9,5	24	31
ID.02.0005	1/2"	12,7	28,5	34
ID.02.0006	5/8"	15,6	32	37
ID.02.0007	3/4"	19	36	42
ID.02.0008	1"	25,4	43	50



RACCORDI A PRESSARE


"MASCHIO METRICO CON CONO A 24° DIN 2353 SERIE L

CODICE AGRICAMBIO	Ø TUBO - D		CONO 24° C	FILETTATURA M	LUNGHEZZA L	CHIAVE CH
ID.20.0031	1/4"	6,4	12	18x1,5	51,5	12
ID.20.0033	5/16"	8	12	18x1,5	52,5	19
ID.20.0035	3/8"	9,5	12	18x1,5	53	19
ID.20.0037	1/2"	12,7	15	22x1,5	57,5	24




"FEMMINA DRITTA DADO LIBERO CONO 24° CON O-RING SERIE L

CODICE AGRICAMBIO	Ø TUBO - D		CONO 24° C	FILETTATURA M	LUNGHEZZA L	CHIAVE CH
ID.17.0036	1/4"	6,4	8	14x1,5	54	17
ID.17.0037	1/4"	6,4	10	16x1,5	54	19
ID.17.0038	1/4"	6,4	12	18x1,5	55	22
ID.17.0039	5/16"	8	10	16x1,5	54	19
ID.17.0040	5/16"	8	12	18x1,5	55	22
ID.17.0041	3/8"	9,5	10	16x1,5	56	19
ID.17.0042	3/8"	9,5	12	18x1,5	57	22




"FEMMINA A 90° DADO LIBERO CONO A 24° DIN 2353 SERIE L 90°

CODICE AGRICAMBIO	Ø TUBO - D		CONO 24° C	FILETTATURA M	CHIAVE CH
ID.18.0034	1/4"	6,4	8	14x1,5	17
ID.18.0035	1/4"	6,4	10	16x1,5	19
ID.18.0036	1/4"	6,4	12	18x1,5	22
ID.18.0037	5/16"	8	10	16x1,5	19
ID.18.0038	5/16"	8	12	18x1,5	22
ID.18.0039	3/8"	9,5	10	16x1,5	19
ID.18.0040	3/8"	9,5	12	18x1,5	22
ID.18.0041	3/8"	9,5	15	22x1,5	27
ID.18.0042	1/2"	12,7	12	18x1,5	22
ID.18.0043	1/2"	12,7	15	22x1,5	27
ID.18.0044	1/2"	12,7	18	26x1,5	32
ID.18.0045	5/8"	16	18	26x1,5	32
ID.18.0045/A	3/4"	19	22	30x2	36
ID.18.0046	1"	25,4	28	36x2	41




FEMMINA A 45° DADO LIBERO CONO 24° CON O-RING SERIE L 45°


CODICE AGRICAMBIO	Ø TUBO - D		CONO 24° C	FILETTATURA M	CHIAVE CH
ID.19.0033	1/4"	6,4	8	14x1,5	17
ID.19.0034	1/4"	6,4	10	16x1,5	19
ID.19.0035	1/4"	6,4	12	18x1,5	22
ID.19.0036	5/16"	8	10	16x1,5	19
ID.19.0037	5/16"	8	12	18x1,5	22
ID.19.0038	3/8"	9,5	10	16x1,5	19
ID.19.0039	3/8"	9,5	12	18x1,5	22
ID.19.0040	3/8"	9,5	15	22x1,5	27
ID.19.0041	1/2"	12,7	15	22x1,5	27
ID.19.0042	1/2"	12,7	18	26x1,5	32
ID.19.0043	3/4"	19	18	26x1,5	32
ID.19.0044/A	3/4"	19	22	30x2	36
ID.19.0045	1"	25,4	28	36x2	41


MASCHIO JIC 74° SAE J514 FILETTO UNF/UN 2A

CODICE AGRICAMBIO	Ø TUBO - D		Ø TUBO mm	Ø TUBO inch	FILETTO JIC-J	LUNGHEZZA L	CHIAVE CH
ID.23.0107	1/4"	6,4	8	5/16	1/2-20	55,5	14
ID.23.0112	3/8"	9,5	12	1/2	3/4-16	60,5	22
ID.23.0114	3/8"	9,5	14-15-16	5/8	7/8-14	65	24
ID.23.0113	1/2"	12,7	12	1/2	3/4-16	64	22
ID.23.0115	1/2"	12,7	14-15-16	5/8	7/8-14	68	24
ID.23.0116	5/8"	16	14-15-16	5/8	7/8-14	72,5	24
ID.23.0117	3/4"	19	18-20	3/4	1.1/16-12	82	30
ID.23.0118	3/4"	19	26	1	1.5/16-12	83	36


FEMMINA CON DADO GRAFFATO JIC 74° SAE J514 FILETTO UNF/UN - 2B


CODICE AGRICAMBIO	CODICE	Ø TUBO - D		FILETTO JIC-J	LUNGHEZZA L	CHIAVE CH
ID.23.	FJ71606	1/4"	6,4	7/16-20	43,5	14
ID.23.0044	FJ1206	1/4"	6,4	1/2-20	43,5	17
ID.23.0046	FJ91606	1/4"	6,4	9/16-18	43,5	19
ID.23.0047	FJ91608	5/16"	8	9/16-18	44	19
ID.23.0048	FJ91610	3/8"	9,5	9/16-18	46	19
ID.23.0050	FJ3410	3/8"	9,5	3/4-16	48,5	24
ID.23.0052	FJ7810	3/8"	9,5	7/8-14	48,5	27
ID.23.0051	FJ3413	1/2"	12,7	3/4-16	52,5	24
ID.23.0053	FJ7813	1/2"	12,7	7/8-14	52,5	27
ID.23.0054	FJ7816	5/8"	16	7/8-14	55,5	27
ID.23.0056	FJ111619	3/4"	19	1.1/16-12	64	32
ID.23.0057	FJ151619	3/4"	19	1.5/16-12	64,5	41



RACCORDI A PRESSARE


FEMMINA CON DADO GRAFFATO A 90° JIC 74° SAE J514 FILETTO UNF/UN - 2B

CODICE AGRICAMBIO	Ø TUBO - D		FILETTO JIC J	CHIAVE CH
ID.23.0065	1/4"	6,4	1/2-20	17
ID.23.0067	1/4"	6,4	9/16-18	19
ID.23.0068	5/16"	8	9/16-18	19
ID.23.0069	3/8"	9,5	9/16-18	19
ID.23.0071	3/8"	9,5	3/4-16	24
ID.23.0073	3/8"	9,5	7/8-14	27
ID.23.0072	1/2"	12,7	3/4-16	24
ID.23.0074	1/2"	12,7	7/8-14	27
ID.23.0075	5/8"	16	7/8-14	27




FEMMINA CON DADO GRAFFATO A 45° JIC 74° SAE J514 FILETTO UNF/UN - 2B 45°

CODICE AGRICAMBIO	Ø TUBO - D		FILETTO JIC J	CHIAVE CH
ID.23.0086	1/4"	6,4	1/2-20	17
ID.23.0088	1/4"	6,4	9/16-18	19
ID.23.0089	5/16"	8,0	9/16-18	19
ID.23.0090	3/8"	9,5	9/16-18	19
ID.23.0092	3/8"	9,5	3/4-16	24
ID.23.0094	3/8"	9,5	7/8-14	27
ID.23.0093	1/2"	12,7	3/4-16	24
ID.23.0095	1/2"	12,7	7/8-14	27
ID.23.0096	5/8"	16,0	7/8-14	27



MASCHIO CON FILETTATURA GAS CILINDRICA - SVASATURA A 60° BSI 5200

CODICE AGRICAMBIO	Ø TUBO - D		Ø FILETTATURA G	LUNGHEZZA L	CHIAVE CH
ID.12.0001	1/4"	6,4	1/4	53,5	19
ID.12.0004	1/4"	6,4	3/8	55,5	22
ID.12.0008	1/4"	6,4	1/2	59,5	27
ID.12.0002	5/16"	8,0	1/4	55	19
ID.12.0005	5/16"	8,0	3/8	56	22
ID.12.0011/A	5/16"	8,0	1/2	60	27
ID.12.0003	3/8"	9,5	1/4	57	19
ID.12.0006	3/8"	9,5	3/8	56,5	22
ID.12.0009	3/8"	9,5	1/2	60	27
ID.12.0007	1/2"	12,7	3/8	61,5	22
ID.12.0010	1/2"	12,7	1/2	63,5	27
ID.12.0012	1/2"	12,7	5/8	67	30
ID.12.0014	1/2"	12,7	3/4	70	32



ID.12.0011	5/8"	16,0	1/2	66	30
ID.12.0013	5/8"	16,0	5/8	70	27
ID.12.0015	5/8"	16,0	3/4	73	32
ID.12.0016	3/4"	19,0	3/4	77	32
ID.12.0017	3/4"	19,0	1	81,5	41
ID.12.0019	1"	25,4	1	97	41
ID.12.0020/A	1"	25,4	1.1/4	100	50
ID.12.0020	1.1/4"	31,8	1.1/4	106	50
ID.12.0021	1.1/4"	31,8	1.1/2	111,5	55
ID.12.0021/A	1.1/2"	38,1	1.1/2	120	55
ID.12.0022	1.1/2"	38,1	2	125	70
ID.12.0022/A	2"	50,8	2	133,5	70


FEMMINA DIRITTA CON DADO GRAFFATO E FILETTATURA GAS - CONO A 60° BSI 5200

CODICE AGRICAMBIO	Ø TUBO - D		Ø FILETTATURA G	LUNGHEZZA L	CHIAVE CH
ID.06.0001	1/4"	6,4	1/4	45	19
ID.06.0004	1/4"	6,4	3/8	47	22
ID.06.0008	1/4"	6,4	1/2	49	27
ID.06.0002	5/16"	8,0	1/4	47	19
ID.06.0004	5/16"	8,0	3/8	47,5	22
ID.06.0025	5/16"	8,0	1/2	49,5	27
ID.06.0003	3/8"	9,5	1/4	49	19
ID.06.0006	3/8"	9,5	3/8	50	22
ID.06.0009	3/8"	9,5	1/2	50,5	27
ID.06.0007	1/2"	12,7	3/8	53	22
ID.06.0010	1/2"	12,7	1/2	54,5	27
ID.06.0015	1/2"	12,7	3/4	58	32
ID.06.0014	5/8"	16,0	5/8	58,5	27
ID.06.0016	5/8"	16,0	3/4	61	32
ID.06.0017	3/4"	19,0	3/4	66	32
ID.06.0019	3/4"	19,0	1	66,5	41
ID.06.0020	1"	25,4	1	82	41



FEMMINA A 90° CON DADO GRAFFATO E FILETTATURA GAS - CONO A 60° BSI 5200

CODICE AGRICAMBIO	Ø TUBO - D		Ø FILETTATURA G	CHIAVE CH
ID.08.0001	1/4"	6,4	1/4	19
ID.08.0004	1/4"	6,4	3/8	22
ID.08.0002	5/16"	8,0	1/4	19
ID.08.0005	5/16"	8,0	3/8	22
ID.08.0003	3/8"	9,5	1/4	19
ID.08.0006	3/8"	9,5	3/8	22




RACCORDI A PRESSARE

ID.08.0008	3/8"	9,5	1/2	27
ID.08.0007	1/2"	12,7	3/8	22
ID.08.0009	1/2"	12,7	1/2	27
ID.08.0012	1/2"	12,7	5/8	27
ID.08.0014	1/2"	12,7	3/4	32
ID.08.0013	5/8"	16,0	5/8	27
ID.08.0015	5/8"	16,0	3/4	32
ID.08.0016	3/4"	19,0	3/4	32
ID.08.0018	3/4"	19,0	1	41
ID.08.0019	1"	25,4	1	41


FEMMINA A 45° CON DADO GRAFFATO E FILETTATURA GAS - CONO A 60° BSI 5200

CODICE AGRICAMBIO	Ø TUBO - D		Ø FILETTATURA G	CHIAVE CH
ID.10.0001	1/4"	6,4	1/4	19
ID.10.0004	1/4"	6,4	3/8	22
ID.10.0008	1/4"	6,4	1/2	27
ID.10.0002	5/16"	8,0	1/4	19
ID.10.0005	5/16"	8,0	3/8	22
ID.10.0012/A	5/16"	8,0	1/2	27
ID.10.0003	3/8"	9,5	1/4	19
ID.10.0006	3/8"	9,5	3/8	22
ID.10.0009	3/8"	9,5	1/2	27
ID.10.0007	1/2"	12,7	3/8	22
ID.10.0010	1/2"	12,7	1/2	27
ID.10.0013	1/2"	12,7	5/8	27
ID.10.0015	1/2"	12,7	3/4	32
ID.10.0014	5/8"	16,0	5/8	27
ID.10.0016	5/8"	16,0	3/4	32
ID.10.0017	3/4"	19,0	3/4	32
ID.10.0019	3/4"	19,0	1	41
ID.10.0020	1"	25,4	1	41




MASCHIO CON FILETTATURA METRICA SVASATURA A 60°

CODICE AGRICAMBIO	Ø TUBO - D		Ø FILETTATURA	LUNGHEZZA	CHIAVE CH
ID.20.0001	1/4"	6,4	14x1,5	54,5	19
ID.20.0004	1/4"	6,4	16x1,5	54,5	22
ID.20.0010/A	1/4"	6,4	18x1,5	56	24
ID.20.0002	5/16"	8,0	14x1,5	55,5	19
ID.20.0005	5/16"	8,0	16x1,5	55,5	22
ID.20.0008	5/16"	8,0	18x1,5	57	24
ID.20.0003	3/8"	9,5	14x1,5	56	19
ID.20.0006	3/8"	9,5	16x1,5	56	22
ID.20.0009	3/8"	9,5	18x1,5	57,5	24
ID.20.0011	3/8"	9,5	20x1,5	59,5	27
ID.20.0013	3/8"	9,5	22x1,5	60	27
ID.20.0010	1/2"	12,7	18x1,5	61	24
ID.20.0012	1/2"	12,7	20x1,5	63	27
ID.20.0014	1/2"	12,7	22x1,5	63,5	27
ID.20.0015	1/2"	12,7	26x1,5	67,5	32
ID.20.0016	5/8"	16,0	26x1,5	72	32
ID.20.0017	3/4"	19,0	26x1,5	77	32
ID.20.0018	3/4"	19,0	30x1,5	78	36
ID.20.0019	1"	25,4	38x1,5	96	46
ID.20.0020	1.1/4"	31,8	45x1,5	104	55



FEMMINA DIRITTA CON DADO GRAFFATO E FILETTATURA METRICA CONO A 60°


CODICE AGRICAMBIO	Ø TUBO - D		Ø FILETTATURA	LUNGHEZZA	CHIAVE CH
ID.17.0001	1/4"	6,4	14x1,5	46	19
ID.17.0004	1/4"	6,4	16x1,5	47	22
ID.17.0007	1/4"	6,4	18x1,5	47	24
ID.17.0002	5/16"	8,0	14x1,5	47	19
ID.17.0005	5/16"	8,0	16x1,5	47,5	22
ID.17.0008	5/16"	8,0	18x1,5	47,5	24
ID.17.0003	3/8"	9,5	14x1,5	49	19
ID.17.0006	3/8"	9,5	16x1,5	50	22
ID.17.0009	3/8"	9,5	18x1,5	50	24
ID.17.0011	3/8"	9,5	20x1,5	50,5	27
ID.17.0014	3/8"	9,5	22x1,5	50,5	27
ID.17.0010	1/2"	12,7	18x1,5	53	24
ID.17.0012	1/2"	12,7	20x1,5	54,5	27
ID.17.0015	1/2"	12,7	22x1,5	54,5	27
ID.17.0018	1/2"	12,7	26x1,5	58	32
ID.17.0020	3/4"	19,0	26x1,5	66	32



RACCORDI A PRESSARE


FEMMINA A 90° CON DADO GRAFFATO E FILETTATURA METRICA CONO A 60°

CODICE AGRICAMBIO	Ø TUBO - D		Ø FILETTATURA M	CHIAVE CH
ID.18.0001	1/4"	6,4	14x1,5	19
ID.18.0003	1/4"	6,4	16x1,5	22
ID.18.0006	1/4"	6,4	18x1,5	22
ID.18.0002	5/16"	8,0	14x1,5	19
ID.18.0004	5/16"	8,0	16x1,5	22
ID.18.0007	5/16"	8,0	18x1,5	22
ID.18.0002/A	3/8"	9,5	14x1,5	19
ID.18.0005	3/8"	9,5	16x1,5	22
ID.18.0008	3/8"	9,5	18x1,5	22
ID.18.0010	3/8"	9,5	20x1,5	27
ID.18.0012	3/8"	9,5	22x1,5	27
ID.18.0009	1/2"	12,7	18x1,5	22
ID.18.0011	1/2"	12,7	20x1,5	27
ID.18.0013	1/2"	12,7	22x1,5	27
ID.18.0017	1/2"	12,7	26x1,5	32
ID.18.0018	5/8"	16,0	26x1,5	30
ID.18.0019	3/4"	19,0	26x1,5	32




FEMMINA A 45° CON DADO GRAFFATO E FILETTATURA METRICA CONO A 60°

CODICE AGRICAMBIO	Ø TUBO - D		Ø FILETTATURA M	CHIAVE CH
ID.19.0001	1/4"	6,4	14x1,5	19
ID.19.0003	1/4"	6,4	16x1,5	22
ID.19.0006	1/4"	6,4	18x1,5	22
ID.19.0002	5/16"	8,0	14x1,5	19
ID.19.0004	5/16"	8,0	16x1,5	22
ID.19.0007	5/16"	8,0	18x1,5	22
ID.19.0002/A	3/8"	9,5	14x1,5	19
ID.19.0005	3/8"	9,5	16x1,5	22
ID.19.0008	3/8"	9,5	18x1,5	22
ID.19.0010	3/8"	9,5	20x1,5	27
ID.19.0012	3/8"	9,5	22x1,5	27
ID.19.0009	1/2"	12,7	18x1,5	22
ID.19.0011	1/2"	12,7	20x1,5	27
ID.19.0013	1/2"	12,7	22x1,5	27
ID.19.0016	1/2"	12,7	26x1,5	32
ID.19.0017	5/8"	16,0	26x1,5	30
ID.19.0018	3/4"	19,0	26x1,5	32




OCCHIO GAS

CODICE AGRICAMBIO	Ø TUBO - D		Ø FILETTATURA GAS	Ø FORO F	SPESSORE S
ID.16.0001	1/4"	6,4	1/4	13,3	14
ID.16.0004	1/4"	6,4	3/8	34,8	17,5
ID.16.0009	1/4"	6,4	1/2	21,1	23
ID.16.0002	5/16"	8,0	1/4	13,3	14
ID.16.0005	5/16"	8,0	3/8	16,8	17,5
ID.16.0010	5/16"	8,0	1/2	21,1	23
ID.16.0003	3/8"	9,5	1/4	13,3	14
ID.16.0006	3/8"	9,5	3/8	16,8	17,5
ID.16.0011	3/8"	9,5	1/2	21,1	23
ID.16.0007	1/2"	12,7	3/8	16,8	17,5
ID.16.0012	1/2"	12,7	1/2	21,1	23
ID.16.0014	1/2"	12,7	5/8	23,1	23,5
ID.16.0015	5/8"	16,0	5/8	23,1	23,5
ID.16.0017	5/8"	16,0	3/4	26,5	29,5
ID.16.0018	3/4"	19,0	3/4	26,5	29,5
ID.16.0021	1"	25,4	1	33,5	37,5



OCCHIO METRICO


CODICE AGRICAMBIO	Ø TUBO - D		Ø FILETTATURA METRICA	Ø FORO F	SPESSORE S
ID.23.0027	1/4"	6,4	12x1,5	12,1	12
ID.23.0003	1/4"	6,4	16x1,5	16,1	17,5
ID.23.0006	1/4"	6,4	18x1,5	18,1	20,5
ID.23.0004	5/16"	8,0	16x1,5	16,1	17,5
ID.23.0007	5/16"	8,0	18x1,5	18,1	20,5
ID.23.0005	3/8"	9,5	16x1,5	16,1	17,5
ID.23.0008	3/8"	9,5	18x1,5	18,1	20,5
ID.23.0011	3/8"	9,5	22x1,5	22,1	22,5
ID.23.0009	1/2"	12,7	18x1,5	18,1	20,5
ID.23.0010	1/2"	12,7	20x1,5	20,1	23
ID.23.0012	1/2"	12,7	22x1,5	22,1	22,5
ID.23.0013	5/8"	16,0	22x1,5	22,1	22,5



RACCORDI A PRESSARE


"VITE FORATA GAS

CODICE AGRICAMBIO	Ø FILETTO - G	LUNGHEZZA - L	CHIAVE - CH
ID.44.0001	1/8"	26	14
ID.44.0002	1/4"	34	19
ID.44.0003	3/8"	40	22
ID.44.0004	1/2"	48	27
ID.44.0005	5/8"	55	30
ID.44.0006	3/4"	58	32
ID.44.0007	1"	71	41



VITE FORATA METRICA


CODICE AGRICAMBIO	Ø FILETTO - M	LUNGHEZZA - L	CHIAVE - CH
ID.45.0002	10x1	26	14
ID.45.0003	12x1,5	31	17
ID.45.0004	14x1,5	34	19
ID.45.0005	16x1,5	40	22
ID.45.0006	18x1,5	44	24
ID.45.0007	20x1,5	48	27
ID.45.0008	22x1,5	48	27
ID.45.0010	26x1,5	58	32
ID.45.0011	30x1,5	64	36



ADATTATORI


"ADATTATORE DIRITTO DI ESTREMITÀ MASCHIO FILETTO GAS CONICO/CONICO

CODICE AGRICAMBIO	BAR	A	B	L1	L2	L3	CH1
ID.27.0001	350	1/4	1/4	35	14,5	14,5	14
ID.27.0002	250	3/8	3/8	35	14,5	14,5	17
ID.27.0003	225	1/2	1/2	45	19	19	22
ID.27.0005	200	3/4	3/4	47	19	19	27
ID.27.0006	200	1	1	58	24	24	36
ID.27.0007	200	1.1/4	1.1/4	62	25	25	46




ADATTATORE DIRITTO DI ESTREMITÀ MASCHIO FILETTO GAS CILINDRICO/CONICO

CODICE AGRICAMBIO	BAR	A	R	L1	L2	L3	CH1
ID.31.0001	350	1/4	1/8	17	11	10	14
ID.26.0001	350	1/4	1/4	17	11	14,5	14
ID.31.0002	250	1/4	3/8	17	11	14,5	17
ID.26.0002	250	3/8	3/8	18	12	14,5	17
ID.31.0005	225	3/8	1/2	19	12	19	22
ID.26.0003	225	1/2	1/2	21	14	19	22
ID.31.0009	200	1/2	3/4	23	14	19	27
ID.31.0010	200	3/4	1/2	25	16	19	27
ID.26.0005	200	3/4	3/4	25	16	19	27
ID.31.0013	160	3/4	1	26	16	24	36
ID.31.0014	160	1	3/4	29	19	19	36
ID.26.0006	160	1	1	29	19	24	36
ID.31.0015	160	1	1.1/4	31	19	25	46
ID.26.0007	160	1.1/4	1.1/4	32	20	25	46


ADATTATORE DIRITTO MASCHIO FILETTO GAS CILINDRICO


CODICE AGRICAMBIO	BAR	A	B	L1	L2	L3	CH1
ID.24.0001	400	1/4	1/4	32	11	11	19
ID.28.0001	400	1/4	3/8	33,5	11	12	22
ID.28.0002	350	1/4	1/2	37	11	14	27
ID.28.0006	315	1/4	3/4	41	11	16	32
ID.24.0002	400	3/8	3/8	35	12	12	22
ID.28.0003	350	3/8	1/2	38,5	12	14	27
ID.28.0007	315	3/8	3/4	42,5	12	16	32
ID.24.0003	350	1/2	1/2	41	14	14	27
ID.28.0005	350	1/2	5/8	43	14	16	30
ID.28.0008	315	1/2	3/4	45	14	16	32
ID.28.0011	250	1/2	1	49	14	19	41
ID.28.0014/A	200	1/2	1.1/4	52	14	20	50
ID.24.0004	350	5/8	5/8	45	16	16	30
ID.28.0009	315	5/8	3/4	47	16	16	32
ID.24.0005	315	3/4	3/4	47	16	16	32
ID.28.0013	250	3/4	1	51	16	19	41
ID.28.0014	200	3/4	1.1/4	54	16	20	50
ID.28.0016	160	3/4	1.1/2	59	16	23	55
ID.24.0006	250	1	1	54	19	19	41
ID.28.0015	200	1	1.1/4	57	19	20	50
ID.28.0017	160	1	1.1/2	62	19	23	55
ID.24.0007	200	1.1/4	1.1/4	58	20	20	50
ID.28.0018	160	1.1/4	1.1/2	63	20	23	55



ADATTATORI


ADATTATORE DIRITTO MASCHIO FILETTO METRICO CILINDRICO

CODICE AGRICAMBIO	BAR	A	B	L1	L2	L3	CH1
ID.29.0001	400	12x1,5	14x1,5	34	12	12	19
ID.25.0001	400	14x1,5	14x1,5	34	12	12	19
ID.29.0002	400	14x1,5	16x1,5	34	12	12	22
ID.29.0003	400	14x1,5	18x1,5	35,5	12	12	24
ID.29.0014	350	14x1,5	22x1,5	38	12	14	27
ID.25.0002	400	16x1,5	16x1,5	34	12	12	22
ID.29.0004	400	16x1,5	18x1,5	35,5	12	12	24
ID.29.0013	350	16x1,5	20x1,5	37,5	12	14	27
ID.29.0006	350	16x1,5	22x1,5	38	12	14	27
ID.25.0003	400	18x1,5	18x1,5	36	12	12	24
ID.29.0005	350	18x1,5	20x1,5	38	12	14	27
ID.25.0004	350	20x1,5	20x1,5	40,5	14	14	27
ID.29.0008	350	20x1,5	22x1,5	41	14	14	27
ID.29.0005	350	22x1,5	22x1,5	41	14	14	27
ID.29.0010	315	22x1,5	26x1,5	45	14	16	32
ID.25.0007	315	26x1,5	26x1,5	47	16	16	32
ID.25.0008	250	30x1,5	30x1,5	48	16	16	36




ADATTATORE DIRITTO MASCHIO FILETTO GAS CILINDRICO/METRICO CILINDRICO

CODICE AGRICAMBIO	BAR	A	B	L1	L2	L3	CH1
ID.30.0001	400	1/4	12x1,5	33	11	12	19
ID.30.0002	400	1/4	14x1,5	33	11	12	19
ID.30.0007	400	3/8	12x1,5	34,5	12	12	22
ID.30.0008	400	3/8	14x1,5	34,5	12	12	22
ID.30.0009	400	3/8	16x1,5	34,5	12	12	22
ID.30.0010	400	3/8	18x1,5	36	12	12	24
ID.30.0012	350	3/8	22x1,5	38,5	12	14	27
ID.30.0014	350	1/2	14x1,5	38	14	12	27
ID.30.0015	350	1/2	16x1,5	38	14	12	27
ID.30.0016	350	1/2	18x1,5	38,5	14	12	27
ID.30.0017	350	1/2	20x1,5	40,5	14	14	27
ID.30.0018	350	1/2	22x1,5	41	14	14	27
ID.30.0021	350	5/8	18x1,5	40,5	16	12	30
ID.30.0031	350	5/8	20x1,5	42,5	16	14	30
ID.30.0022	350	5/8	22x1,5	43	16	14	30
ID.30.0024	315	3/4	18x1,5	42,5	16	12	32
ID.30.0025	315	3/4	22x1,5	45	16	14	32
ID.30.0026	315	3/4	26x1,5	47	16	16	32
ID.30.0026/A	250	3/4	30x1,5	48	16	16	36
ID.30.0029/B	250	1	26x1,5	51	19	16	41
ID.30.0028	250	1	30x1,5	51	19	16	41
ID.30.0029	200	1	38x1,5	53	19	16	46




ADATTATORE DI PROLUNGAMENTO FILETTO GAS CILINDRICO

CODICE AGRICAMBIO	BAR	A	B	L1	L2	L3	CH1
ID.37.0001	350	1/4	1/4	18	11	14	19
ID.37.0004	350	1/4	1/4	40	11	14	19
ID.37.0009	350	3/8	3/8	18	12	14	22
ID.37.0011	350	3/8	3/8	43	12	14	22
ID.37.0022	350	1/2	1/2	33	14	17	27
	350	1/2	1/2	43	14	17	27
ID.37.0026	315	3/4	3/4	37	16	19	36
ID.37.0027	315	3/4	3/4	54	16	19	36




ADATTATORE DIRITTO FEMMINA-FEMMINA FILETTO GAS CILINDRICO

CODICE AGRICAMBIO	Bar	A	B	L1	L2	CH
ID.40.0001	350	1/4	1/4	30	12	19
ID.40.0002	250	3/8	3/8	30	12	24
ID.40.0003	225	1/2	1/2	38	15	27
ID.40.0004	200	3/4	3/4	40	15	36
ID.40.0005	160	1	1	48	19	41
ID.40.0006	160	1.1/4	1.1/4	50	19	55
ID.40.0007	160	1.1/2	1.1/2	50	18	60




ADATTATORE A "T" INTERMEDIO MASCHIO FILETTO GAS CILINDRICO

CODICE AGRICAMBIO	Bar	A	L1	CH1
ID.70.0046	400	1/4	26	14
ID.70.0047	400	3/8	29	19
ID.70.0048	350	1/2	34	22
ID.70.0049	315	3/4	41	27
ID.70.0050	250	1	45	33
ID.70.0051	200	1.1/4	52	41



ADATTATORE A 90° FEMMINA FILETTO GAS CILINDRICO


CODICE AGRICAMBIO	BAR	A	L1	CH1
ID.69.0001	350	1/4	22,5	19
ID.69.0002	250	3/8	26	22
ID.69.0003	225	1/2	31	27
ID.69.0004	200	3/4	34,5	33
ID.69.0005	160	1	41	41
ID.69.0006	160	1.1/4	43	48



ADATTATORI


ADATTATORE A "T" FEMMINA FILETTO GAS CILINDRICO

CODICE AGRICAMBIO	Bar	A	L1	CH1
ID.70.0001	350	1/4	22,5	19
ID.70.0002	250	3/8	26	22
ID.70.0003	225	1/2	31	27
ID.70.0004	200	3/4	34,5	33
ID.70.0005	160	1	41	41
ID.70.0006	160	1.1/4	43	48




ADATTATORE A 90° CON DADO GIREVOLE FILETTO GAS CILINDRICO

CODICE AGRICAMBIO	BAR	A	B	L1	L2	CH1	CH2
ID.69.0016	400	1/4	1/4	26	33	14	19
ID.69.0017	400	3/8	3/8	29	37	19	22
ID.69.0018	350	1/2	1/2	34	43	22	27
ID.69.0019	315	3/4	3/4	41	53,5	27	32
ID.69.0020	250	1	1	45	60,5	33	41
ID.69.0021	200	1.1/4	1.1/4	57	64	41	50




TAPPO MASCHIO FILETTO GAS CILINDRICO

CODICE AGRICAMBIO	BAR	A	L1	L2	CH1
ID.41.0001	400	1/4	19	11	19
ID.41.0002	400	3/8	20,5	12	22
ID.41.0003	350	1/2	24	14	27
ID.41.0004	350	5/8	26	16	30
ID.41.0005	315	3/4	28	16	32
ID.41.0006	250	1	32	19	41
ID.41.0007	200	1.1/4	35	20	50
ID.41.0008	160	1.1/2	40	23	55




ADATTATORE DIRITTO MASCHIO-FEMMINA FILETTO GAS

CODICE AGRICAMBIO	BAR	FILETTO M	FILETTO F	CHIAVE CH
ID.32.0001	400	1/4	1/4	19
ID.32.0002	400	3/8	3/8	22
ID.32.0003	350	1/2	1/2	27
ID.32.0004/A	350	5/8	5/8	30
ID.32.0004	315	3/4	3/4	32
ID.32.0005	250	1	1	41
ID.32.0006	200	1.1/4	1.1/4	50
ID.32.0007	160	1.1/2	1.1/2	55




ADATTATORE 90° MASCHIO-FEMMINA FILETTO GAS

CODICE AGRICAMBIO	BAR	FILETTO M	FILETTO F	CHIAVE CH
ID.61.0001	400	1/4	1/4	19
ID.61.0002	400	3/8	3/8	22
ID.61.0003	350	1/2	1/2	27
ID.61.0004	350	5/8	5/8	30
ID.61.0005	315	3/4	3/4	32
ID.61.0006	250	1	1	41
ID.61.0007	200	1.1/4	1.1/4	50
ID.61.0008	160	1.1/2	1.1/2	55




ADATTATORE 45° MASCHIO-FEMMINA FILETTO GAS

CODICE AGRICAMBIO	BAR	FILETTO M	FILETTO F	CHIAVE CH
ID.65.0001	400	1/4	1/4	19
ID.65.0002	400	3/8	3/8	22
ID.65.0003	350	1/2	1/2	27
ID.65.0004	350	5/8	5/8	30
ID.65.0005	315	3/4	3/4	32
ID.65.0007	200	1.1/4	1.1/4	50
ID.65.0008	160	1.1/2	1.1/2	55



ADATTATORE DIRITTO FEMMINA-FEMMINA FILETTO GAS


CODICE AGRICAMBIO	BAR	FILETTO F1	FILETTO F2	CHIAVE CH
ID.33.0001	400	1/4	1/4	19
ID.33.0002	400	3/8	3/8	22
ID.33.0003	350	1/2	1/2	27
ID.33.0004/A	350	5/8	5/8	30
ID.33.0004	315	3/4	3/4	32
ID.33.0005	250	1	1	41
ID.33.0006	200	1.1/4	1.1/4	50
ID.33.0007	160	1.1/2	1.1/2	55



ADATTATORI


ADATTATORE 90° FEMMINA-FEMMINA FILETTO GAS

CODICE AGRICAMBIO	BAR	FILETTO F1	FILETTO F2	CHIAVE CH
ID.63.0001	400	1/4	1/4	19
ID.63.0002	400	3/8	3/8	22
ID.63.0003	350	1/2	1/2	27
ID.63.0004	350	5/8	5/8	30
ID.63.0005	315	3/4	3/4	32
ID.63.0006	250	1	1	41
ID.63.0007	200	1.1/4	1.1/4	50
ID.63.0008	160	1.1/2	1.1/2	55




TAPPO FEMMINA FILETTO GAS

CODICE AGRICAMBIO	BAR	FILETTO F	CHIAVE CH
ID.43.0017	400	1/4	19
ID.43.0018	400	3/8	22
ID.43.0019	350	1/2	27
ID.43.0020	350	5/8	30
ID.43.0021	315	3/4	32
ID.43.0022	250	1	41
ID.43.0023	200	1.1/4	50
ID.43.0024	160	1.1/2	55
ID.43.0025	125	2	70




PASSAPARETE FILETTO GAS

CODICE AGRICAMBIO	BAR	FILETTO F	CHIAVE CH
ID.34.0051	400	1/4	19
ID.34.0052	400	3/8	22
ID.34.0053	350	1/2	27
ID.34.0054	315	3/4	32




RONDELLA IN RAME PER FILETTI GAS

CODICE AGRICAMBIO	FILETTO GAS	Ø INTERNO I	Ø ESTERNO E	SPESSORE S
ID.55.0001	1/4	13,5	19	1,5
ID.55.0002	3/8	17	23	1,5
ID.55.0003	1/2	21,5	27	1,5
ID.55.0004	5/8	24	30	1,5
ID.55.0005	3/4	27	33	1,5
ID.55.0006	1	33,5	40	1,5
ID.55.0007	1.1/4	42	50	1,5
ID.55.0008	1.1/2	48	55	1,5




RONDELLA IN RAME PER FILETTI METRICI

CODICE AGRICAMBIO	FILETTO METRICO	Ø INTERNO I	Ø ESTERNO E	SPESSORE S
ID.55.0015	10	10	16	1,5
ID.55.0016	12	12	18	1,5
ID.55.0017	14	14	20	1,5
ID.55.0018	16	16	22	1,5
ID.55.0019	18	18	24	1,5
ID.55.0020	20	20	26	1,5
ID.55.0021	22	22	28	1,5
ID.55.0022	24	24	30	1,5
ID.55.0023	26	26	32	1,5
ID.55.0025	30	30	36	1,5




RONDELLA FERRO-GOMMA PER FILETTI METRICI

CODICE AGRICAMBIO	FILETTO METRICO	Ø INTERNO I	Ø ESTERNO E	SPESSORE S
ID.59.0001	14	14,7	22	1,5
ID.59.0002	16	16,7	24	1,5
ID.59.0003	18	18,7	26	1,5
ID.59.0004	20	20,7	28	1,5
ID.59.0005	22	22,7	30	2,0
ID.59.0006	24	24,7	32	2,0
ID.59.0007	26	26,7	35	2,0
ID.59.0008	30	30,7	39	2,0




RONDELLA FERRO-GOMMA PER FILETTI GAS AUTOCENTRANTI

CODICE AGRICAMBIO	FILETTO GAS	Ø INTERNO I	Ø ESTERNO E	SPESSORE S
ID.58.0001	1/4	13,7	20,6	2,0
ID.58.0002	3/8	17,3	23,8	2,0
ID.58.0003	1/2	21,5	28,6	2,5
ID.58.0004	5/8	23,5	31,8	2,5
ID.58.0005	3/4	27,1	34,9	2,5
ID.58.0006	1	33,9	42,8	3,4
ID.58.0007	1.1/4	42,9	52,4	3,4
ID.58.0008	1.1/2	48,4	58,6	3,4



ADATTATORI



CODICE	DESCRIZIONE	F	L	D
ID.96.0073/A	OCCHIO EXTRA LUNGO 3/8" L.300	3/8	300	12
ID.96.0073/B	OCCHIO EXTRA LUNGO 3/8" L.400	3/8	400	12
ID.96.0073/C	OCCHIO EXTRA LUNGO 3/8" L.500	3/8	500	12
ID.96.0074	OCCHIO EXTRA LUNGO 3/8" L.40	3/8	40	12
ID.96.0074/A	OCCHIO EXTRA LUNGO 3/8" L.110	3/8	110	12
ID.96.0074/B	OCCHIO EXTRA LUNGO 3/8" L.210	3/8	210	12
ID.96.0074/C	OCCHIO EXTRA LUNGO 3/8" L.700	3/8	700	12

INNESTI RAPIDI



CODICE	DESCRIZIONE
ID.71.0001	INNESTO RAPIDO VALVOLA MASCHIO 1/4"
ID.71.0002	INNESTO RAPIDO VALVOLA MASCHIO 3/8"
ID.71.0003	INNESTO RAPIDO VALVOLA MASCHIO 1/2"
ID.71.0004	INNESTO RAPIDO VALVOLAMASCHIO 3/4"



CODICE	DESCRIZIONE
ID.72.0001	INNESTO RAPIDO VALVOLA FEMMINA 1/4"
ID.72.0002	INNESTO RAPIDO VALVOLA FEMMINA 3/8"
ID.72.0003	INNESTO RAPIDO VALVOLA FEMMINA 1/2"
ID.72.0004	INNESTO RAPIDO VALVOLA FEMMINA 3/4"



CODICE	DESCRIZIONE
ID.79.0001	INNESTO RAPIDO VALVOLA PUSH-PULL MASCHIO 1/2"1/4"

TAPPI PARAPOLVERE PER INNESTI RAPIDI




CODICE	DESCRIZIONE
ID.83.0001	TAPPO PARAPOLVERE MASCHIO PER INNESTO RAPIDO FEMMINA 1/4" ROSSO
ID.83.0002	TAPPO PARAPOLVERE MASCHIO PER INNESTO RAPIDO FEMMINA 3/8" ROSSO
ID.83.0003	TAPPO PARAPOLVERE MASCHIO PER INNESTO RAPIDO FEMMINA 1/2" - ROSSO
ID.83.0004	TAPPO PARAPOLVERE MASCHIO PER INNESTO RAPIDO FEMMINA 1/2" - BLU
ID.83.0005	TAPPO PARAPOLVERE MASCHIO PER INNESTO RAPIDO FEMMINA 1/2" - VERDE
ID.83.0006	TAPPO PARAPOLVERE MASCHIO PER INNESTO RAPIDO FEMMINA 1/2" - GIALLO
ID.83.0007	TAPPO PARAPOLVERE MASCHIO PER INNESTO RAPIDO FEMMINA 1/2" - NERO



CODICE	DESCRIZIONE
ID.84.0001	TAPPO PARAPOLVERE FEMMINA PER INNESTO RAPIDO MASCHIO 1/4" ROSSO
ID.84.0002	TAPPO PARAPOLVERE FEMMINA PER INNESTO RAPIDO MASCHIO 3/8" ROSSO
ID.84.0003	TAPPO PARAPOLVERE FEMMINA PER INNESTO RAPIDO MASCHIO 1/2" ROSSO

CILINDRI OLEODINAMICI


CODICE	ØA	ØB	CORSA	Z	C	ØD	E
ID.95.0001	40	20	100	230	22	50	3/8"
ID.95.0001/A	40	20	130	280	22	50	3/8"
ID.95.0001/B	40	20	150	280	22	50	3/8"
ID.95.0001/C	40	20	200	330	22	50	3/8"
ID.95.0001/D	40	20	250	380	22	50	3/8"
ID.95.0001/E	40	20	300	430	22	50	3/8"
ID.95.0001/F	40	20	350	480	22	50	3/8"
ID.95.0001/G	40	20	400	530	22	50	3/8"
ID.95.0001/H	40	20	500	630	22	50	3/8"
ID.95.0002	40	25	100	230	22	50	3/8"
ID.95.0002/A	40	25	150	280	22	50	3/8"
ID.95.0002/B	40	25	200	330	22	50	3/8"
ID.95.0002/C	40	25	250	380	22	50	3/8"
ID.95.0002/D	40	25	300	430	22	50	3/8"
ID.95.0002/E	40	25	350	480	22	50	3/8"
ID.95.0003	40	25	400	530	22	50	3/8"
ID.95.0004	40	25	500	630	22	50	3/8"
ID.95.0005	40	25	600	730	22	50	3/8"
ID.95.0008	40	25	700	830	22	50	3/8"
ID.95.0006	40	25	800	930	22	50	3/8"
ID.95.0007	40	25	1000	1030	22	50	3/8"
ID.95.0010	50	25	250	390	22	60	3/8"
ID.95.0011	50	25	300	440	22	60	3/8"
ID.95.0013	50	30	100	290	22	60	3/8"
ID.95.0014	50	30	150	340	22	60	3/8"
ID.95.0014/A	50	30	200	390	22	60	3/8"
ID.95.0014/B	50	30	250	440	22	60	3/8"
ID.95.0015	50	30	300	490	22	60	3/8"
ID.95.0015/A	50	30	350	540	22	60	3/8"
ID.95.0016	50	30	400	590	22	60	3/8"
ID.95.0017	50	30	500	640	22	60	3/8"
ID.95.0018	50	30	600	740	22	60	3/8"
ID.95.0018/A	50	30	700	840	22	60	3/8"
ID.95.0019	50	30	800	940	22	60	3/8"
ID.95.0020	50	30	1000	1040	22	60	3/8"
ID.95.0027	60	35	100	260	23	70	3/8"
ID.95.0035	60	35	150	310	23	70	3/8"
ID.95.0028	60	35	200	360	23	70	3/8"
ID.95.0028/A	60	35	250	410	23	70	3/8"
ID.95.0029	60	35	300	460	23	70	3/8"
ID.95.0026/A	60	35	350	510	23	70	3/8"
ID.95.0030	60	35	400	560	23	70	3/8"
ID.95.0031	60	35	500	660	23	70	3/8"
ID.95.0032	60	35	600	760	23	70	3/8"
ID.95.0032/A	60	35	700	860	23	70	3/8"
ID.95.0033	60	35	800	960	23	70	3/8"
ID.95.0034	60	35	1000	1160	23	70	3/8"
ID.95.0041	70	40	100	260	23	80	3/8"
ID.95.0041/A	70	40	150	310	23	80	3/8"
ID.95.0042	70	40	200	360	23	80	3/8"
ID.95.0042/A	70	40	250	410	23	80	3/8"



CODICE	ØA	ØB	CORSA	Z	C	ØD	E
ID.95.0043	70	40	300	460	23	80	3/8"
ID.95.0043/A	70	40	350	510	23	80	3/8"
ID.95.0044	70	40	400	560	23	80	3/8"
ID.95.0044/A	70	40	450	610	23	80	3/8"
ID.95.0045	70	40	500	660	23	80	3/8"
ID.95.0046	70	40	600	760	23	80	3/8"
ID.95.0049	70	40	700	860	23	80	3/8"
ID.95.0047	70	40	800	960	23	80	3/8"
ID.95.0048	70	40	1000	1160	23	80	3/8"
ID.95.0050/A	80	40	150	325	25	90	3/8"
ID.95.0050	80	40	200	375	25	90	3/8"
ID.95.0050/B	80	40	250	425	25	90	3/8"
ID.95.0051	80	40	300	475	25	90	3/8"
ID.95.0051/A	80	40	350	525	25	90	3/8"
ID.95.0052	80	40	400	575	25	90	3/8"
ID.95.0053	80	40	500	675	25	90	3/8"
ID.95.0054	80	40	600	775	25	90	3/8"
ID.95.0054/A	80	40	700	875	25	90	3/8"
ID.95.0055	80	40	800	975	25	90	3/8"
ID.95.0056	80	40	1000	1175	25	90	3/8"
ID.95.0056/A	80	45	200	425	25	90	3/8"
ID.95.0056/B	80	45	300	475	25	90	3/8"
ID.95.0057	80	45	400	580	25	90	3/8"
ID.95.0058	80	45	500	680	25	90	3/8"
ID.95.0059	80	45	600	780	25	90	3/8"
ID.95.0059/A	80	45	700	880	25	90	3/8"
ID.95.0060	80	45	800	980	25	90	3/8"
ID.95.0061	80	45	1000	1180	25	90	3/8"
ID.95.0071	80	50	300	475	25	90	3/8"
ID.95.0072	80	50	400	575	25	90	3/8"
ID.95.0073	80	50	500	675	25	90	3/8"
ID.95.0074	80	50	600	775	25	90	3/8"
ID.95.0098	90	50	200	390	27	100	3/8"
ID.95.0085	90	50	300	490	27	100	3/8"
ID.95.0086	90	50	400	590	27	100	3/8"
ID.95.0087	90	50	500	690	27	100	3/8"
ID.95.0088	90	50	600	790	27	100	3/8"
ID.95.0089	90	50	800	990	27	100	3/8"
ID.95.0090	90	50	1000	1090	27	100	3/8"
ID.95.0091	90	60	200	383	27	100	3/8"
ID.95.0092	90	60	300	483	27	100	3/8"
ID.95.0093	90	60	400	583	27	100	3/8"
ID.95.0094	90	60	500	683	27	100	3/8"
ID.95.0095	90	60	600	783	27	100	3/8"
ID.95.0096	90	60	800	983	27	100	3/8"
ID.95.0097	90	60	1000	1183	27	100	3/8"

VALVOLE IDRAULICHE


VALVOLA DI MASSIMA PRESSIONE IN LINEA - VMP



ID.96.0017	3/8	v
ID.96.0018	1/2	70 lt/min
/	3/4	90 lt/min
ID.96.0016	1/4 L	30 lt/min
/	3/8 L	40 lt/min

UTILIZZO: Limita la pressione in un circuito secondo una taratura; oltre il valore scarica di pressione.


VALVOLA DI SEQUENZA VS2C



ID.96.0068	3/8	35 lt/min
/	1/2	70 lt/min

UTILIZZO: Permette il funzionamento contemporaneo di due cilindri. Al raggiungimento della taratura il secondo cilindro in pressione limitata.


VALVOLA ANTIURTO - VAU (per motori orbitali OMP/OMR)



/	1/2	S.E	60 lt/min	MOT.ORB. OMP/OMR
/	1/2	D.E.	60 lt/min	MOT.ORB. OMP/OMR

UTILIZZO: Composta da due valvole di massima pressione utilizzate per limitare la pressione nei cilindri e antishock.


VALVOLA DI MASSIMA PRESSIONE DOPPIA VMPD



/	3/8	45 lt/min
/	1/2	70 lt/min

UTILIZZO: Limita la pressione in un circuito a 2 linee con un unico scarico.


VALVOLA ANTIURTO - VAU



/	1/4	30 lt/min
ID.96.0040	3/8	45 lt/min
/	1/2	70 lt/min

UTILIZZO: La doppia valvola di massima pressione con scarico incrociato limita la pressione su due cilindri.

VALVOLA UNIDIREZIONALE - VU



ID.96.0021	1/4	20 lt/min
ID.96.0022	3/8	45 lt/min
ID.96.0023	1/2	70 lt/min
ID.96.0025	3/4	110 lt/min

UTILIZZO: Regolatrice di flusso libero in una direzione e bloccato in quella opposta.


VALVOLA UNIDIREZIONALE MASCHIO-MASCHIO - VU MM



/	1/4	8 lt/min
/	3/8	20 lt/min
/	1/2	50 lt/min
/	3/4	90 lt/min

UTILIZZO: La valvola consente il flusso libero in un senso e lo blocca nel senso opposto.

VALVOLA DI BLOCCO DOPPIO EFFETTO - VBPDE



ID.96.0026	1/4	20 lt/min
ID.96.0028	3/8	35 lt/min
ID.96.0027	1/2	50 lt/min

UTILIZZO: Utilizzata per bloccare un cilindro nei due sensi.


VITE STROZZATRICE - VS



ID.96.0051	1/4
ID.96.0050	3/8

UTILIZZO: Utilizzata nei cilindri come strozzatura bidimensionale nella necessità di una regolazione di pressione.


VALVOLA DI BLOCCO CONTROLLO DISCESA DOPPIO EFFETTO - VBCE DE



/	3/8	S.E.	35 lt/min
/	1/2	S.E.	50 lt/min
ID.96.0031	3/8	D.E.	35 lt/min
/	1/2	D.E.	50 lt/min

UTILIZZO: Controlla il movimento e il blocco del cilindro nelle due direzioni controllando la discesa del carico.


VALVOLA RIBALTAMENTO ARATRO - VRAP



ID.96.0065	3/8	D.E.	60/80
ID.96.0066	3/8	D.E.	80/100
ID.96.0067	3/8	D.E.	60/80

UTILIZZO: Impiegata su cilindri per aratro reversibili per inversione automatica.

VALVOLA UNIDIREZIONALE PARACADUTE VUBA



ID.96.0032	1/4	25 lt/min
ID.96.0033	3/8	45 lt/min
ID.96.0034	1/2	80 lt/min

UTILIZZO: Utilizzata per prevenire la discesa incontrollata del cilindro in caso di rottura dei tubi.

VALVOLE IDRAULICHE


VALVOLA STROZZAMENTO UNIDIREZIONALE - VRF



ID.96.0042	1/4	20 lt/min
ID.96.0043	3/8	45 lt/min
ID.96.0044	1/2	70 lt/min

UTILIZZO: Regola la velocità di un cilindro in una direzione e libera il flusso nell'altra.


VALVOLA STROZZAMENTO BIDIREZIONALE - VRB



ID.96.0047	1/4	20 lt/min
ID.96.0048	3/8	45 lt/min
ID.96.0049	1/2	70 lt/min

UTILIZZO: Regola la velocità di un cilindro in entrambe le direzioni.

VALVOLA DI FLUSSO UNIDIREZIONALE 90° - VRFU 90°



ID.96.0052	1/4	15 lt/min
ID.96.0053	3/8	30 lt/min
ID.96.0054	1/2	50 lt/min

UTILIZZO: Regola la velocità di un cilindro in una direzione e libera il flusso nell'altra.


REGOLATORE DI FLUSSO BIDIREZIONALE 90° - VRFB 90°



ID.96.0057	1/4	15 lt/min
ID.96.0058	3/8	30 lt/min
ID.96.0059	1/2	50 lt/min

UTILIZZO: Regola la velocità di un cilindro in entrambe le direzioni.

REGOLATORE DI FLUSSO PRIORITARIO 3 VIE CON VALVOLA DI NON RITORNO - RFP3 VU



3/8	PORTATA ENTRATA	60 lt/min	PORTATA REGOLATA	50 lt/min
1/2	PORTATA ENTRATA	80 lt/min	PORTATA REGOLATA	60 lt/min

UTILIZZO: Mantiene costante la portata e quella in eccesso va direttamente nello scarico.

VALVOLA EQUILIBRATRICE DI FLUSSO 2 VIE - DFL



ID.96.0060	3/8	6-10 lt/min
	3/8	10-20 lt/min
	1/2	25-40 lt/min

UTILIZZO: Divide il flusso in parti uguali e muove contemporaneamente due cilindri uguali.

RUBINETTO A SFERA 2 VIE - RS2



ID.96.0075	1/4
ID.96.0076	3/8
ID.96.0077	1/2

UTILIZZO: Apre e chiude il flusso.

RUBINETTO A SFERA 3 VIE - RS3



ID.96.0080	1/4
ID.96.0081	3/8
ID.96.0082	1/2

UTILIZZO: Devia il flusso a due condotte alternate.

RUBINETTO A SFERA 3 VIE GHISA - DF3



ID.96.0085	3/8	35 lt/min
ID.96.0086	1/2	60 lt/min
ID.96.0087	3/4	100 lt/min

UTILIZZO: Devia il flusso verso due uscite.

DEVIATORE DI FLUSSO 6 VIE ACCIAIO - DF 6A



ID.96.0085/A	3/8	40 lt/min
ID.96.0086/A	1/2	60 lt/min

UTILIZZO: Devia il flusso da due entrate verso quattro uscite, alternate a due a due.

INE CORSA A PULSANTE NORMALMENTE APERTO - VF-NA



ID.96.0009	3/8	45 lt/min
/	1/2	60 lt/min

UTILIZZO: Chiude il passaggio dell'olio spingendo meccanicamente il cursore.

FINE CORSA NORMALMENTE APERTO - V-FCR 1T




ID.96.0001	3/8	60 lt/min
ID.96.0001/A	1/2	80 lt/min

UTILIZZO: Azionando il cursore blocca la corsa immediata di un cilindro.

VALVOLE IDRAULICHE


FINE CORSA NORMALMENTE CHIUSO - V-FCR 2T



ID.96.0002	60 lt/min
ID.96.0002/A	80 lt/min


UTILIZZO: Azionando il cursore apre il passaggio all'olio.

DEVIATORE A 3 VIE




ID.96.0085/A	3/8 " ACCIAIO
ID.96.0086/A	1/2" ACCIAIO

DEVIATORE A 4 VIE




ID.96.0090	3/8 " GHISA
ID.96.0091	1/2" GHISA

DEVIATORE A 6 VIE



ID.96.0094	3/8 " GHISA
ID.96.0095	1/2" GHISA

DEVIATORE ELETTRICO 6 VIE



ID.96.0088	1 EL. 1/2 12V
ID.96.0089	1 EL. 3/8 12V

MOTORI ORBITALI

SERIE GMP

CODICE	DESCRIZIONE
ID.98.0001	MOTORE ORBITALE GMP 50 ALB. D.25
ID.98.0002	MOTORE ORBITALE GMP 80 ALB. D.25
ID.98.0003	MOTORE ORBITALE GMP 100 ALB. D.25
ID.98.0004	MOTORE ORBITALE GMP 125 ALB. D.25
ID.98.0005	MOTORE ORBITALE GMP 160 ALB. D.25
ID.98.0006	MOTORE ORBITALE GMP 200 ALB. D.25
ID.98.0007	MOTORE ORBITALE GMP 250 ALB. D.25
ID.98.0008	MOTORE ORBITALE GMP 315 ALB. D.25
ID.98.0010	MOTORE ORBITALE GMP 400 ALB. D.25






Type GMP - GMPH Displacement (cm ³ /rev.)		50	80	100	125	160	200	250	315	400
Pressure (MPa)	Cont.	12.5	12.5	12.5	12.5	11.5	11	10	9	7
	Int.	16.5	16.5	16.5	16.5	16	15	14	11	9
	Peak.	20	20	20	20	20	20	16	13	11
Torque (N·m)	Cont.	78	120	149	180	219	262	300	338	334
	Int.	104	157	197	238	305	358	417	413	429
	Peak.	130	215	268	336	430	506	537	537	537
Speed (Rpm)	Cont.	10-800	10-770	10-615	10-480	10-385	10-310	10-250	10-195	10-155
Flow (LPM)	Cont.	40	60	60	60	60	60	60	60	60
Output Power	Cont.	7	10	10	10	10	8	6	5	4
Weight	Kg.	5.6	5.7	5.9	6.0	6.2	6.4	6.6	6.9	7.4

CORPO

FLANGIA

ALBERO



Displacement (cm ³ /rev.)		GMP 50	GMP 80	GMP 100	GMP 125	GMP 160	GMP 200	GMP 250	GMP 315	GMP 400
L (mm)	Cont.	141	145	147	150	155	160	166	176	186
L1 (mm)	Int.	148	151	154	157	162	167	173	183	193
B (mm)	Peak.	7	11	13	16	21	26	32	42	52

MOTORI ORBITALI



SERIE GMR

CODICE	DESCRIZIONE
ID.98.0002/A	MOTORE ORBITALE GMR 80 ALB. D.25
ID.98.0003/A	MOTORE ORBITALE GMR 100 ALB. D.25




Type GMR - GMRS - GMRW Displacement (cm³/rev.)		50	80	100	125	160	200	250	315	400
Pressure (MPa)	Cont.	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	14	12	10
	Int.	20	20	20	20	20	19	16	14	12
	Peak.	22	22	22	22	22	20	18	15	14
Torque (N·m)	Cont.	110	189	236	296	378	450	470	485	500
	Int.	135	216	270	338	433	486	540	573	614
	Peak.	144	225	281	353	450	511	579	614	710
Speed (Rpm)	Cont.	10-775	10-750	10-600	10-475	10-375	10-300	10-240	10-190	10-160
Flow (LPM)	Cont.	40	60	60	60	60	60	60	60	60
Output Power	Cont.	8.9	14.8	14.8	14.8	14.8	14	12	9.6	8.4
Weight	Kg.	6.9	7.3	7.4	7.7	7.9	8.4	8.9	9.4	11.4

CORPO

**FLANGIA**

Displacement (cm ³ /rev.)		GMP 50	GMP 80	GMP 100	GMP 125	GMP 160	GMP 200	GMP 250	GMP 315	GMP 400
L (mm)	Cont.	141	145	147	150	155	160	166	176	186
L1 (mm)	Int.	148	151	154	157	162	167	173	183	193
B (mm)	Peak.	7	11	13	16	21	26	32	42	52

ALBERO


Ø25 Cylindrical shaft, parallel key 8x7x32

SERIE AMP



CODICE	DESCRIZIONE
ID.98.0010/A	MOTORE ORBITALE AMP 400 ALB. D.25
ID.98.0011	MOTORE ORBITALE AMP 305
ID.98.0010/B	MOTORE ORBITALE AMR 400 ALB. D.25 - RINF.

Displacement (cm³/rev.)		40	50	63	80	100	125	160	200	250	315	400	500
Flow (LPM)	Cont.	38	38	45	58	58	58	58	58	58	58	58	58
	Int.	45	45	53	69	69	69	69	69	69	69	69	69
Speed (Rpm)	Cont.	802	698	663	685	560	456	358	285	236	179	145	110
	Int.	960	858	775	820	671	548	426	341	282	210	173	132
Pressure (MPa)	Cont.	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	11	10	9	9	8.5
	Int.	14	14	14	14	14	14	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5
Torque (N·m)	Cont.	64	74	87	124	155	194	227	282	302	365	456	505
	Int.	75	86	98	141	176	221	260	318	383	406	521	575



Displacement (cm³/rev.)	40	50	63	80	100	125	160	200	250	305	330	400	500
L (mm)	8	9	11.5	14.5	17.8	23	29	37	46	57	61	72	89
L1 (mm)	147	148	151	152.5	156	161	167	175	184.5	184.5	195	210	227

DISTRIBUTORI OLEODINAMICI

DISTRIBUTORI OLEODINAMICI 1 LEVA



3/8 Portata 40 lt Pressione di esercizio 180 bar				
CODICE	DESCRIZIONE	NOTE	SCHEMA POSIZIONATORE	SCHEMA CIRCUITO
ID.96.0098	DISTRIBUTORE 3/8 1 LEVA SE STANDARD	Standard		
ID.96.0099	DISTRIBUTORE 3/8 1 LEVA DE STANDARD	Standard		
ID.96.0107	DISTRIBUTORE 3/8 1 LEVA DE FLOTTANTE	Flottante		
1/2 Portata 80 lt Pressione di esercizio 250 bar				
ID.96.0108	DISTRIBUTORE 1/2 1 LEVA DE STANDARD	Standard		
ID.96.0109	DISTRIBUTORE 1/2 1 LEVA SE STANDARD	Standard		
ID.96.0102	DISTRIBUTORE 3/8 1 POS. DE SPACCALEGNA	Ritenuta posizione 1		
ID.96.0102/A	DISTRIBUTORE 3/8 1 POS. DE SPACCALEGNA (A LEVA)			

DISTRIBUTORI OLEODINAMICI 2 LEVE



3/8 Portata 40 lt Pressione di esercizio 180 bar				
CODICE	DESCRIZIONE	NOTE	SCHEMA POSIZIONATORE	SCHEMA CIRCUITO
ID.96.0116	DISTRIBUTORE 3/8 2LEVE 1SE-2DE	Standard		1 LEVA SEMPLICE EFFETTO
ID.96.0117	DISTRIBUTORE 3/8 2LEVE 1DE-2DE	Standard		1 LEVA DOPPIO EFFETTO
ID.96.0118	DISTRIBUTORE 3/8 2LEVE 1DE-	1 leva standard		
	2DE FLOTTANTE	2 leva flottante		
1/2 Portata 80 lt Pressione di esercizio 250 bar				
ID.96.0120	DISTRIBUTORE 1/2 2LEVE 1DE-2DE	Standard		
ID.96.0121	DISTRIBUTORE 1/2 2LEVE 1DE-2SE	Standard		1 LEVA SEMPLICE EFFETTO

DISTRIBUTORI OLEODINAMICI



DISTRIBUTORI OLEODINAMICI 3 LEVE

3/8 Portata 40 lt Pressione di esercizio 180 bar

CODICE	DESCRIZIONE	NOTE	SCHEMA POSIZIONATORE	SCHEMA CIRCUITO
ID.96.0126	DISTRIBUTORE 3/8 3LEVE 1-2-3DE	Standard		
ID.96.0127	DISTRIBUTORE 3/8 3LEVE 1-2DE/3SE	Standard		1-2 LEVA DOPPIO EFFETTO 3 LEVA SEMPLICE EFFETTO
ID.96.0128	DISTRIBUTORE 3/8 3LEVE 1-2DE/ 3 FLOTTANTE	1-2 leva standard 3 leva flottante		
1/2 Portata 80 lt Pressione di esercizio 250 bar				
ID.96.0129	DISTRIBUTORE 1/2 3LEVE 1-2-3DE	Standard		

DISTRIBUTORI OLEODINAMICI 4 LEVE



3/8 Portata 40 lt Pressione di esercizio 180 bar				
CODICE	DESCRIZIONE	NOTE	SCHEMA POSIZIONATORE	SCHEMA CIRCUITO
ID.96.0133	DISTRIBUTORE 3/8 4LEVE 1-2-3-4DE	Standard		
ID.96.0133/A	DISTRIBUTORE 3/8 4LEVE 1-2-3DE/4SE	Standard		1-2-3 LEVA DOPPIO EFFETTO 4 LEVA SEMPLICE EFFETTO
ID.96.0133/B	DISTRIBUTORE 3/8 4LEVE 3DE 1FLOTTANTE	1-2-3 Standard		
		4 flottante		
1/2 Portata 80 lt Pressione di esercizio 250 bar				
ID.96.0134	DISTRIBUTORE 1/2 4LEVE 1-2-3-4DE	Standard		
ID.96.0134/A	DISTRIBUTORE 1/2 4LEVE 123DE/4SE	Standard		1-2-3 LEVA DOPPIO EFFETTO 4 LEVA SEMPLICE EFFETTO

DISTRIBUTORI OLEODINAMICI



DISTRIBUTORI OLEODINAMICI 5 LEVE

3/8 Portata 40 lt Pressione di esercizio 180 bar

CODICE	DESCRIZIONE	NOTE	SCHEMA POSIZIONATORE	SCHEMA CIRCUITO
ID.96.0136	DISTRIBUTORE 3/8 5LEVE DE	Standard		
ID.96.0136/A	DISTRIBUTORE 3/8 5LEVE 4DE/1SE	Standard		1-2-3 LEVA DOPPIO EFFETTO
				4 LEVA SEMPLICE EFFETTO

1/2 Portata 80 lt Pressione di esercizio 250 bar


ID.96.0137	DISTRIBUTORE 1/2 5LEVE DE	Standard		
ID.96.0137/A	DISTRIBUTORE 1/2 5LEVE 1234DE/5SE	Standard		1-2-3 LEVA DOPPIO EFFETTO
				4 LEVA SEMPLICE EFFETTO

DISTRIBUTORI OLEODINAMICI 6 LEVE



3/8 Portata 40 lt Pressione di esercizio 180 bar				
CODICE	DESCRIZIONE	NOTE	SCHEMA POSIZIONATORE	SCHEMA CIRCUITO
ID.96.0138	DISTRIBUTORE 3/8 6 LEVE DE	Standard		
ID.96.0138/A	DISTRIBUTORE 3/8 6LEVE 12345DE/6SE	Standard		1-2-3 LEVA DOPPIO EFFETTO
				4 LEVA SEMPLICE EFFETTO
1/2 Portata 80 lt Pressione di esercizio 250 bar				
ID.96.0139	DISTRIBUTORE 1/2 6LEVE DE	Standard		

DISTRIBUTORI ELETTRICI

Distributore da 3/8" a sezioni doppio effetto con comando elettrico da 12 V DC. Portata 40 litri. Predisposto per il carry over		
CODICE	DESCRIZIONE	SCHEMA
ID.96.0140	DISTRIBUTORE ELETTRICO 3/8 1 SEZIONE 12V	 
ID.96.0141	DISTRIBUTORE ELETTRICO 3/8 2 SEZIONI 12V	 
ID.96.0142	DISTRIBUTORE ELETTRICO 3/8 3 SEZIONI 12V	 
ID.96.0143	DISTRIBUTORE ELETTRICO 3/8 4 SEZIONI 12V	 
ID.96.0144	DISTRIBUTORE ELETTRICO 3/8 5 SEZIONI 12/24V	 
ID.96.0145	DISTRIBUTORE ELETTRICO 3/8 6 SEZIONI 12/24 V	 
ID.96.0146	DISTRIBUTORE ELETTRICO 3/8 7 SEZIONI 12/24 V	 


ACCESSORI DISTRIBUTORI

CODICE	DESCRIZIONE
ID.96.0149	TAPPO PER DISTRIBUTORE 3/8 CENTRO CHIUSO
ID.96.0150	TAPPO PER DISTRIBUTORE 1/2 CENTRO CHIUSO
ID.96.0221	KIT ATTACCO DISTRIBUTORE SD4
ID.96.0222	KIT ATTACCO DISTRIBUTORE SD11
ID.96.0223	KIT ATTACCO DISTRIBUTORE DN
ID.96.0224	KIT ATTACCO DISTRIBUTORE BADESTNOST
ID.96.0225	KIT ATTACCO DISTRIBUTORE VAN.
ID.96.0304	LEVA DISTRIBUTORE 3/8
ID.96.0305	LEVA DISTRIBUTORE 1/2
ID.96.0306	O-RING PER DISTRIBUTORE 3/8
ID.96.0307	O-RING PER DISTRIBUTORE 1/2
ID.96.0310	POSIZIONATORE DISTRIBUTORE 3/8 "2" SPINTA A
ID.96.0311	POSIZIONATORE DISTRIBUTORE 3/8 "3" TIRO POS.B
ID.96.0312	POSIZIONATORE DISTRIBUTORE 3/8 "8" RITORNO AL CENTRO
ID.96.0315	POSIZIONATORE DISTRIBUTORE 1/2 "2"
ID.96.0316	POSIZIONATORE DISTRIBUTORE 1/2 "3"
ID.96.0317	POSIZIONATORE DISTRIBUTORE 1/2 "8" RITORNO AL CENTRO
ID.96.0321	CARRY OVER DISTRIBUTORE 3/8 P.40 LT
ID.96.0322	CARRY OVER DISTRIBUTORE 1/2 P. 80 LT.
ID.96.0325	CUFFIA LEVA DISTRIBUTORE DE 40/80
ID.96.0331	PORTALEVA DISTRIBUTORE 3/8
ID.96.0332	PORTALEVA DISTRIBUTORE 1/2

MOLTIPLICATORI



MOLTIPLICATORI GRUPPO 2




Livello max olio: lt 0,220

CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO	RAPPORTO	N.1 RPM	N.2 RPM	M1 DANM	M1 DANM	POTENZA KW	KG
ID.96.0151	MOLTIPLICATORE GR.2-3/8M-1:2	1"3/8 MASCHIO	1:2	540	1080	15,2	7,6	10	5,5
ID.96.0152	MOLTIPLICATORE GR.2-3/8F-1:2	1"3/8 FEMMINA	1:2	540	1080	15,2	7,6	10	5,5
ID.96.0152/A	MOLTIPLICATORE GR.2-3/8F-1:2 ATTACCO RAPIDO	1"3/8 FEMMINA	1:2	540	1080	15,2	7,6	10	5,5
ID.96.0156	MOLTIPLICATORE GR.2-3/8M-1:3	1"3/8 MASCHIO	1:3	540	1680	18	5,5	10	5,5
ID.96.0157	MOLTIPLICATORE GR.2-3/8F-1:3	1"3/8 FEMMINA	1:3	540	1680	18	5,5	10	5,5
ID.96.0157/A	MOLTIPLICATORE GR.2 3/8 F 1:3 ATTACCO RAPIDO	1"3/8 FEMMINA	1:3	540	1680	18	5,5	10	5,5
ID.96.0161	MOLTIPLICATORE GR.2-3/8M-1:3,5	1"3/8 MASCHIO	1:3,5	540	1836	18,6	5,8	10	5,5
ID.96.0162	MOLTIPLICATORE GR.2-3/8F-1:3,5	1"3/8 FEMMINA	1:3,5	540	1836	18,6	5,8	10	5,5
ID.96.0163	MOLTIPLICATORE GR.2-3/8F-1:3,5 ATTACCO RAPIDO	1"3/8 FEMMINA	1:3,5	540	1836	18,6	5,8	10	5,5
ID.96.0166	MOLTIPLICATORE GR.2-3/8M-1:3,8	1"3/8 MASCHIO	1:3,8	540	2052	15,9	4,2	10	5,5
ID.96.0167	MOLTIPLICATORE GR.2-3/8F-1:3,8	1"3/8 FEMMINA	1:3,8	540	2052	15,9	4,2	10	5,5
ID.96.0167/A	MOLTIPLICATORE GR.2 3/8 F 1:3,8 ATTACCO RAPIDO	1"3/8 FEMMINA	1:3,8	540	2052	15,9	4,2	10	5,5

MOLTIPLICATORI GRUPPO 3

SERIE: 70000



CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO	RAPPORTO	N.1 RPM	N.2 RPM	M1 DANM	M1 DANM	POTENZA KW	KG
ID.96.0181	MOLTIPLICATORE GR.3-3/8M-1:2	1"3/8 MASCHIO	1:2	540	1080	43	21	20	9,5
ID.96.0182	MOLTIPLICATORE GR.3-3/8F-1:2	1"3/8 FEMMINA	1:2	540	1080	43	21	20	9,5
ID.96.0186	MOLTIPLICATORE GR.3-3/8M-1:3	1"3/8 MASCHIO	1:3	540	1680	49	16	20	9,5
ID.96.0187	MOLTIPLICATORE GR.3-3/8F-1:3	1"3/8 FEMMINA	1:3	540	1680	49	16	20	9,5
ID.96.0187/A	MOLTIPLICATORE GR.3 3/8F 1:3 ATTACCO RAPIDO	1"3/8 FEMMINA	1:3	540	1680	49	16	20	9,5
ID.96.0191	MOLTIPLICATORE GR.3-3/8 M-1:3,5	1"3/8 MASCHIO	1:3,5	540	1836	46	13	20	9,5
ID.96.0192	MOLTIPLICATORE GR.3-3/8F-1:3,5	1"3/8 FEMMINA	1:3,5	540	1836	46	13	20	9,5
ID.96.0192/A	MOLTIPLICATORE GR.3 3/8F 1:3,5 ATTACCO RAPIDO	1"3/8 FEMMINA	1:3,5	540	1836	46	13	20	9,5
ID.96.0192/B	MOLTIPLICATORE GR.3 3/8 M/F PASSANTE 1:3,5	1"3/8 PASSANTE	1:3,5	540	1836	46	13	20	9,5
ID.96.0197/B	MOLTIPLICATORE GR.3 3/8 M/F ATTACCO RAPIDO RAP 1:3,5	1"3/8 PASSANTE	1:3,5	540	1836	46	13	20	9,5
ID.96.0197/C	MOLTIPLICATORE GR.3 3/8 F/F PASSANTE 1:3,5	1"3/8 PASSANTE	1:3,5	540	1836	46	13	20	9,5
ID.96.0196	MOLTIPLICATORE GR.3-3/8M-1:3,8	1"3/8 MASCHIO	1:3,8	540	2052	43,7	11,5	20	9,5
ID.96.0197	MOLTIPLICATORE GR.3-3/8F-1:3,8 ATTACCO RAPIDO	1"3/8 FEMMINA	1:3,8	540	2052	43,7	11,5	20	9,5

POMPE AD INGRANAGGI

Pompa ad ingranaggi "MODELLO STANDARD" con coperchio e base in ghisa, corpo in alluminio. Flangia standard Europea ad albero conico 1:8. Attacchi a flangia.

GRUPPO 2			
CODICE	DESCRIZIONE	CILINDRATA	SENSO DI ROTAZIONE
TR.10.0001	POMPA AD INGRANAGGI GRUPPO 2 C10X	4,5 CC	DESTRO (ORARIO)
TR.10.0002	POMPA AD INGRANAGGI GRUPPO2 A14X	6,3 CC	SINISTRO (ANTIORARIO)
TR.10.0003	POMPA AD INGRANAGGI GRUPPO2 C14X	6,3 CC	DESTRO (ORARIO)
TR.10.0004	POMPA AD INGRANAGGI GRUPPO2 A18X	8,2 CC	SINISTRO (ANTIORARIO)
TR.10.0005	POMPA AD INGRANAGGI GRUPPO2 C18X	8,2 CC	DESTRO (ORARIO)
TR.10.0006	POMPA AD INGRANAGGI GRUPPO2 A25X	11 CC	SINISTRO (ANTIORARIO)
TR.10.0007	POMPA AD INGRANAGGI GRUPPO2 A22X	11 CC	SINISTRO (ANTIORARIO)
TR.10.0008	POMPA AD INGRANAGGI GRUPPO2 C25X	11 CC	DESTRO (ORARIO)
TR.10.0009	POMPA AD INGRANAGGI GRUPPO2 C22X	11 CC	DESTRO (ORARIO)
TR.10.0010	POMPA AD INGRANAGGI GRUPPO2 A31X	15 CC	SINISTRO (ANTIORARIO)
TR.10.0011	POMPA AD INGRANAGGI GRUPPO2 C31X	15 CC	DESTRO (ORARIO)
TR.10.0012	POMPA AD INGRANAGGI GRUPPO2 A33X	15 CC	SINISTRO (ANTIORARIO)
TR.10.0013	POMPA AD INGRANAGGI GRUPPO2 C33X	15 CC	DESTRO (ORARIO)
TR.10.0014	POMPA AD INGRANAGGI GRUPPO2 A42X	19 CC	SINISTRO (ANTIORARIO)
TR.10.0015	POMPA AD INGRANAGGI GRUPPO2 C42X	19 CC	DESTRO (ORARIO)



GRUPPO 3			
CODICE	DESCRIZIONE	CILINDRATA	SENSO DI ROTAZIONE
TR.11.0001	POMPA AD INGRANAGGI GRUPPO 3 A43X	20 CC	SINISTRO (ANTIORARIO)
TR.11.0002	POMPA AD INGRANAGGI GRUPPO 3 A54X	25 CC	SINISTRO (ANTIORARIO)
TR.11.0003	POMPA AD INGRANAGGI GRUPPO 3 C54X	25 CC	DESTRO (ORARIO)
TR.11.0004	POMPA AD INGRANAGGI GRUPPO 3 A72X	32 CC	SINISTRO (ANTIORARIO)
TR.11.0005	POMPA AD INGRANAGGI GRUPPO 3 C72X	32 CC	DESTRO (ORARIO)
TR.11.0006	POMPA AD INGRANAGGI GRUPPO 3 A94X	42 CC	SINISTRO (ANTIORARIO)
TR.11.0007	POMPA AD INGRANAGGI GRUPPO 3 C94X	42 CC	DESTRO (ORARIO)
TR.11.0008	POMPA AD INGRANAGGI GRUPPO 3 C43X	20 CC	DESTRO (ORARIO)



FLANGIA	
TR.11.0100	FLANGIA 3FORI POMPA 3/8 INT.30
TR.11.0101	FLANGIA 3FORI POMPA 1/2 INT.30
TR.11.0102	FLANGIA 3FORI POMPA 3/8 INT.40
TR.11.0103	FLANGIA 3FORI POMPA 1/2 INT.40
TR.11.0104	FLANGIA 3FORI POMPA 3/4 INT.40

NOTE

NOTE

NOTE

CARMAGNOLA

Via Cesare Luda, 25/27 - Carmagnola (TO)

Tel. 011 9773703

Cel. 335 7323689

Email: info@agricambio.it

Pec: agricambiosrl@pec.it